

# Divertitevi in giardino.



Elettrotensili Giardinaggio Bosch 2012



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita

[www.bosch-garden.it](http://www.bosch-garden.it)





# Sommario

## Cura del prato

Rasaerba a filo e a batteria Rotak	8-9
Rasaerba a lame elicoidali	10
Arieggiatore scarificatore	11
Panoramica della gamma	12-13

## Taglio dei bordi del prato

Tosaerba a batteria	16-17
Tosaerba a filo a batteria	18-19
Panoramica della gamma	20-21

## Cura degli arbusti e delle siepi

Sfoltirami a batteria	26-27
Tagliasiepi a filo a batteria	28-31
Panoramica della gamma	32-33

## Cura delle piante

Cesoie da giardinaggio a batteria Ciso	38
Sega da giardino a batteria Keo	39
Seghe a catena a filo e a batteria	40-42
Biotrituratori	43-45
Panoramica della gamma	46-47

## Pulizia all'esterno

Soffiatore da giardino a batteria	50
Aspiratore da giardino	51
Idropulitrici Aquatak	52-53
Panoramica della gamma	54-55

## Accessori

Accessori per tutti gli utensili	57-62
Batterie con tecnologia al litio Bosch	63
Il programma Bosch da 36 V	64
Sistema con batteria al litio da 18 V Bosch	65
Panoramica elettrooutensili con batteria al litio DIY	66-69
Tecnologia Bosch all'avanguardia	70
Assistenza Bosch	71



# Fate rivivere il vostro giardino con gli utensili da giardinaggio Bosch.

Ogni giardino è diverso dagli altri, proprio come lo sono le persone e le loro esigenze. Alcuni non vedono l'ora di rilassarsi dopo la frenesia quotidiana e gioiscono di ogni singolo minuto di riposo. Altri si prendono cura con amore delle loro piante e vorrebbero avere ancora più tempo per la cura del loro giardino.

Per un pranzo all'aperto, per giocare con i bambini o sentirsi fieri di un giardino ben curato, gli utensili da giardinaggio Bosch consentono di prendersi cura del proprio giardino senza fatica e di godere del risultato del proprio lavoro.



## Non c'è niente come la libertà di lavorare senza cavo:

Bosch offre una gamma completa di utensili da giardino a batteria grazie ai quali il giardinaggio diventa un'attività semplice e piacevole. Gli elettro-utensili a batteria annullano la necessità del cavo elettrico, offrendo così una libertà di movimento illimitata, senza il rischio di inciampare o tagliare il cavo. Inoltre, gli utensili a batteria sono leggeri rispetto ai tradizionali utensili a scoppio, sono facili da avviare e non producono gas di scarico.

## La nuova tecnologia con batterie al litio offre numerosi vantaggi

- ▶ gli utensili sono più compatti e leggeri rispetto ai tradizionali utensili a batteria
- ▶ le batterie al litio sono senza effetto memoria, né autoscaricamento e gli utensili sono sempre pronti all'uso
- ▶ brevi tempi di ricarica

Bosch offre la flessibilità di combinare utensili, batterie e caricabatterie nelle gamme di utensili da 36 V e 18 V.

## L'imbattibile tecnologia Bosch offre soluzioni per casa e giardino.

Bosch fa un passo avanti. La tecnologia al litio Bosch offre una lunga durata della batteria, Electronic Cell Protection e gestione intelligente della corrente. Oltre a questo, i nostri utensili da giardinaggio sono progettati e sviluppati per ottenere il meglio dalle batterie al litio. Ciò garantisce per l'utilizzatore massime prestazioni, potenza e disponibilità degli utensili. Un ottimo esempio è dato dall'innovativo sistema «Efficient Energy Management» dei rasaerba a batteria Rotak che aumenta il tempo di funzionamento.

Un secondo esempio sono le migliori prestazioni di taglio dei nostri tagliaerba, garantite dall'innovativo sistema «Anti-Blocking». Con gli utensili da giardinaggio Bosch potete essere certi di disporre sempre della tecnologia più avanzata.


Scoprirete che gli utensili Bosch sono più facili da maneggiare, usare e manovrare, il che consente di avere ancora più soddisfazioni dal lavoro in casa e in giardino.

Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.bosch-garden.it](http://www.bosch-garden.it).



## Vivete Bosch multimediale!

Questo catalogo Bosch non offre solo informazioni su carta stampata. I piccoli quadrati codificati – noti come codici QR – possono essere scansionati con uno smartphone abilitato alla navigazione sul web. Ciò consente di vedere immagini in movimento dal catalogo Bosch direttamente sul vostro telefonino. Con interessanti informazioni prodotte ed esempi di applicazioni. Provatelo!



A lush garden scene with a wooden table in the foreground and various flowers in the background. The background is filled with green foliage and colorful flowers, including red and white ones. The foreground shows a wooden table with a textured surface.

## L'ora del giardino, l'ora della felicità.

Basta sedersi in tranquillità, respirare profondamente e ricaricarsi di nuove energie. Le piccole pause dal lavoro quotidiano sono le più belle. Specialmente se per curare il vostro giardino utilizzate elettroutensili da giardinaggio maneggevoli, potenti e silenziosi. Oltre a tutti gli utensili a filo, Bosch offre nuovi prodotti con tecnologia al litio, per una libertà di movimento senza cavo, un enorme risparmio di tempo grazie alle potenti batterie e maggiore confort, dato il loro peso contenuto. Tutto questo perché possiate assaporare il prima possibile il meritato riposo e godervi tutto il meglio della stagione all'aria aperta. In fondo, perché si ha un giardino? Perché sia un piacere, per fare grigliate, per incontrare gli amici e per rilassarsi.







# Cura del prato

Rasaerba a batteria Rotak	8
Rasaerba a filo Rotak	9
Rasaerba a lame elicoidali	10
Arieggiatori	11
Scarificatore	11
Panoramica della gamma	12-13



# Un prato curato. E tutto il necessario per prendermene cura.

**Le dimensioni del prato e l'uso che ne fate determinano la scelta del rasaerba adatto. Gli utensili da giardinaggio Bosch vi aiutano a mantenere il prato in condizioni perfette.**

Se il vostro prato è principalmente uno spazio dedicato al gioco e al divertimento, il tempo da dedicare alla sua cura dovrà essere ridotto al minimo. Il **rasaerba rotativo Rotak** Bosch è dotato di motore «Powerdrive» che taglia, senza alcuna fatica, tutti i tipi di erba, anche l'erba alta. La serie di rasaerba Rotak offre ora anche il sistema «Ergoflex»: design ergonomico e impugnature regolabili per migliorare la postura del corpo e ridurre l'affaticamento muscolare durante il taglio dell'erba. Inoltre, i nuovi pettini per erba (in dotazione anche per il Rotak 32, il modello più piccolo della gamma) permettono di tagliare anche lungo i bordi. In questo modo non sono richiesti ulteriori «ritocchi di rifinitura» e avrete così più tempo per rilassarvi.

Se i cavi e il carburante sono un fastidio, i nuovi **rasaerba a batteria Rotak** sono la soluzione adatta: offrono una potenza senza cavo unica al mondo, libertà di movimento,

efficienza energetica e tutti i vantaggi della tecnologia al litio Bosch. Per prati di dimensioni maggiori è particolarmente adatto il Rotak 43 LI con larghezza di taglio di 43 cm e due batterie in dotazione.

E se amate i prati all'inglese, sempre perfettamente tagliati, il **rasaerba a lame elicoidali** è ciò che fa per voi. Il rasaerba manuale è perfetto per tagli precisi su superfici ridotte.

Abbiamo anche gli utensili adatti a mantenere un prato rigoglioso e sano. L'**arieggiatore** rimuove in modo efficiente e delicato il primo muschio, senza danneggiare l'erba. Se invece il muschio è già diffuso, lo **scarificatore** vi permetterà di eliminarlo e di preparare il terreno per la semina.

**Alle pagine 12 e 13 troverete una panoramica della gamma completa di prodotti Bosch per la cura del prato.**





## Rasaerba a batteria Rotak 43 LI.

Elevata maneggevolezza, libertà di lavorare senza cavo.

Il Rotak 43 LI, parte della gamma di rasaerba a batteria con diverse larghezze di taglio, è la scelta giusta per giardini di grandi dimensioni. È dotato di una lama di taglio da 43 cm e di due innovative batterie al litio. Potente come un rasaerba elettrico o a scoppio, il Rotak 43 LI è sprovvisto di cavo: è quindi sempre pronto all'uso e molto più silenzioso. Inoltre è fino al 40% più leggero rispetto ai tradizionali rasaerba, non rilascia odore di benzina e consuma una quantità così ridotta di energia che produce un valore di emissioni di CO<sub>2</sub> dieci volte inferiore rispetto ai rasaerba a carburante. Il sistema «Ergoflex», con impugnature dal design ergonomico e regolabili, lo rende facile da manovrare. Indipendentemente dall'altezza o dalla costituzione dell'utilizzatore, questo rasaerba è facile da controllare, evitando posture scorrette. **Anche disponibile con larghezza di taglio da 37 e 34 cm.**



### Elevata maneggevolezza, libertà di lavorare senza cavo

Per ottenere maggiori informazioni sulla serie di rasaerba Rotak LI, scansionate il codice QR. Per le istruzioni su come usare i codici QR vedere a pagina 3.

### Potenza a batteria

Grazie alla potente batteria al litio da 36 V / 2.6 Ah

### Maggiore energia

Il sistema «Efficient Energy Management» aumenta la durata della carica fino al 15%



### Sistema «Ergoflex»

Impugnature regolabili e dal design ergonomico per migliorare la postura del corpo e ridurre l'affaticamento muscolare durante il taglio dell'erba

### Impugnature pieghevoli

Per riporre l'utensile con il minimo ingombro

### Peso ridotto

Per una facile maneggevolezza

### Innovativi pettini per erba

Per tagliare fino ai bordi di muri, aiuole e prati



### Controllo senza fatica

Il nuovo sistema «Ergoflex» offre una maggiore manovrabilità garantendo all'utilizzatore una postura corretta.



### Libertà di lavorare senza cavo

Leggero da manovrare. Basta con i cavi nei quali si rischia di inciampare e con il fastidioso odore di benzina.



### Precisione di taglio elevata

Gli esclusivi pettini per erba tagliano fino ai bordi, mentre il motore alimentato dalla batteria al litio taglia anche in caso di erba alta e umida.



## Rasaerba Rotak 37.

Elevata maneggevolezza senza fatica, fino ai bordi.

Il rasaerba rotativo elettrico Rotak 37 con innovativi pettini per erba taglia il prato anche lungo i bordi. Il motore «Powerdrive» garantisce un taglio efficace anche con erba alta 25 cm grazie alla coppia di taglio elevata. **Alle pagine 12 e 13 troverete la gamma completa dei rasaerba a filo.**



### Qualità AGR

Il sistema «Ergoflex» è approvato dal noto istituto tedesco AGR che promuove la ricerca per la prevenzione di patologie dorsali.

## Rasaerba Rotak 32.

Per tagliare l'erba anche fino ai bordi.

Questo è il rasaerba Rotak più piccolo, ma come il resto della gamma è dotato di pettini per erba che tagliano anche fino ai bordi. Di soli 6,8 kg, il Rotak 32 garantisce elevata potenza grazie al motore «Powerdrive».



### Controllo senza fatica

Il nuovo sistema «Ergoflex» offre una maggiore maneggevolezza garantendo all'utilizzatore una postura corretta.



### Peso ridotto

Con impugnature integrate per un comodo trasporto.



## Rasaerba a lame elicoidali ASM 32.

Taglio preciso per un prato curato.

Se amate i prati all'inglese, con l'erba molto corta tagliata regolarmente, scegliete il rasaerba a lame elicoidali Bosch. Con il sistema «Quattro-Cut» l'erba viene tagliata in modo preciso, come se si utilizzasse un paio di forbici. Il taglio uniforme assicura un prato sano, permette altezze di taglio da 12 a 32 mm e un aspetto gradevole.



**Impugnatura ergonomica**

Impugnatura pieghevole per il minimo ingombro

**Regolazione dell'altezza di taglio**

5 posizioni, centralizzata

**Sistema «Quattro-Cut»**

Per tagli precisi



**Uniforme**

Con altezze di taglio da 12 a 32 mm e una larghezza di taglio di 32 cm.



**Sistema Quattro-Cut**

**Preciso**

Taglio preciso e netto grazie al sistema «Quattro-Cut».

## Rasaerba manuale a lame elicoidali AHM 38 C.

Taglio preciso per prati di piccole dimensioni.

Anche il classico rasaerba manuale a lame elicoidali soddisfa gli elevati standard tipici di Bosch. Il risultato: un prato curato e sano con un'altezza di taglio da 15 a 43 mm. Facile da usare, affilato e silenzioso. Ideale per piccoli giardini.



**Ruote comfort**

Con speciale meccanismo riduttore per un facile trasporto

**Regolazione continua dell'altezza di taglio**

e larghezza di taglio di 38 cm

**Sistema di taglio a lame elicoidali**

Con 5 lame arcuate in acciaio temprato



**Qualità**

**Efficace**

Elevata qualità di taglio come se si utilizzasse un paio di forbici.



**Raffinato**


Pomello «click» per regolare la lama inferiore senza l'uso di attrezzi.



## Arieggiatore ALR 900.

Per rimuovere il muschio in profondità e arieggiare il prato.

L'erba del prato cresce forte e sana, se viene regolarmente pulita da muschio e foglie secche. L'arieggiatore Bosch rimuove entrambi, regolando i suoi 20 rebbi in acciaio flessibile all'altezza giusta: -5 mm per rimuovere delicatamente i residui di erba tagliata senza danneggiare l'erba, +10 mm per raccogliere le foglie. Il sistema «Jet-Collect» convoglia tutto nel cesto raccogliherba mediante un flusso d'aria impedendo così eventuali fastidiosi intasamenti.



### Efficiente

Il potente motore «Powerdrive» da 900 Watt e il sistema «Jet-Collect» consentono di arieggiare il prato in modo rapido ed efficiente con una larghezza di lavoro di 32 cm.



MOTORE POWERDRIVE



### Facilmente riponibile

Doppia impugnatura pieghevole, cesto di raccolta rimovibile e impilabile

### Capiente cesto di raccolta da 50 l

Per lavorare a lungo senza interruzioni

### Sistema «Jet-Collect»

L'innovativo rullo con rebbi in acciaio al carbonio flessibile e aperture per l'immissione di aria rimuove velocemente e a fondo i residui di erba tagliata e il muschio



### Pratico

Capiente cesto di raccolta da 50 l per lavorare a lungo senza interruzioni. Entrambi gli utensili riducono al minimo le loro dimensioni grazie ai manici e al cesto di raccolta pieghevole: possono essere riposti in un'altezza di soli 40 cm.

## Scarificatore AVR 1100.

Intervento in profondità per eliminare il muschio e preparare il terreno per la semina.

Il vostro prato ha più di due anni? Non è stato curato con regolarità? È ricoperto da muschio o residui di erba tagliata? In alcuni punti perfino ricoperto di muffa? Se la risposta a queste domande è «sì», avete bisogno dello scarificatore AVR 1100 per dare al vostro prato le cure intensive efficaci di cui necessita. Le lame in acciaio al carbonio fendono il terreno da -10 a +5 mm, preparandolo rapidamente per la nuova semina.



MOTORE POWERDRIVE



### Facilmente riponibile

Doppia impugnatura pieghevole, cesto di raccolta rimovibile e impilabile

### Capiente cesto di raccolta da 50 l

Per lavorare a lungo senza interruzioni

### Sistema «Jet-Collect»

L'innovativo rullo in acciaio al boro e aperture per l'immissione di aria rimuovono velocemente e a fondo lo strato di residui di erba tagliata, il muschio e le erbacce dal prato



### Efficace

Lo scarificatore AVR 1100 con motore «Powerdrive» da 1.100 Watt e sistema «Jet-Collect» scava in profondità il terreno su una larghezza di lavoro di 32 cm, comprime con la forza dell'aria il materiale di scarto nel cesto raccogliherba, senza intasamenti. In questo modo potete iniziare immediatamente a seminare.





2 batterie in dotazione



## Rasaerba a batteria Rotak

	Rotak 43 LI	Rotak 37 LI	Rotak 34 LI
Alimentazione / Tensione batteria	Batteria al litio «High-Power» da 36 V / 2,6 Ah	Batteria al litio «High-Power» da 36 V / 2,6 Ah	Batteria al litio «High-Power» da 36 V / 2,6 Ah
Tempo di ricarica   Tempo di ricarica rapido	1 h   80% di potenza in 30 min	1 h   80% di potenza in 30 min	95 min   80% di potenza in 65 min
«Efficient Energy Management»	✓	✓	✓
Dimensioni prato consigliate	300-600 m <sup>2</sup>	150-300 m <sup>2</sup>	150-300 m <sup>2</sup>
Larghezza di taglio	43 cm	37 cm	34 cm
Sistema di taglio	Lama rotante	Lama rotante	Lama rotante
Pettini per erba	✓	✓	✓
Capacità cesto raccoglierba	50 l	40 l	40 l
Altezza di taglio (min-max)	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm
Regolazione dell'altezza di taglio	In 10 posizioni, centralizzata	In 10 posizioni, centralizzata	In 10 posizioni, centralizzata
Tipo di impugnatura	Sistema «Ergoflex»	Sistema «Ergoflex»	Sistema «Ergoflex»
Impugnatura integrata per il trasporto	✓	✓	✓
Indicatore del livello di carica	✓	✓	✓
Peso	13,7 kg	13,0 kg	12,9 kg
Codice di ordinazione	0 600 881 800	0 600 881 700	0 600 881 600
Codice EAN	3165140.605304	3165140.605250	3165140.605236

## Rasaerba a lame elicoidali



	ASM 32
Potenza del motore	400 W
Larghezza di taglio	32 cm
Sistema di taglio	Lame elicoidali (sistema «Quattro-Cut»)
Altezza di taglio (min-max)	12-32 mm
Regolazione dell'altezza di taglio	5
Peso	10,4 kg
Codice di ordinazione	0 600 889 A00
Codice EAN	3165140.427395

## Rasaerba manuali a lame elicoidali



	AHM 38 C	AHM 30
Larghezza di taglio	38 cm	30 cm
Sistema di taglio	Lame elicoidali (5 lame)	Lame elicoidali (sistema «Quattro-Cut»)
Altezza di taglio (min-max)	15-43 mm	12-40 mm
Regolazione dell'altezza di taglio	continua	continua
Peso	7,5 kg	6,4 kg
Codice di ordinazione	0 600 886 102	0 600 886 001
Codice EAN	3165140.256360	3165140.247207

## Rasaerba rotativi Rotak



	Rotak 43	Rotak 40	Rotak 37	Rotak 34	Rotak 32
Potenza del motore	1.800 W	1.700 W	1.400 W	1.300 W	1.200 W
Coppia di taglio	23 Nm	22 Nm	21 Nm	20 Nm	13 Nm
Larghezza di taglio	43 cm	40 cm	37 cm	34 cm	32 cm
Motore Powerdrive Bosch	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema di taglio	Lama rotante	Lama rotante	Lama rotante	Lama rotante	Lama rotante
Pettini per erba	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità cesto raccogliherba	50 l	50 l	40 l	40 l	31 l
Altezza di taglio	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm	20-60 mm
Regolazione dell'altezza di taglio	In 10 posizioni, centralizzata	In 10 posizioni, centralizzata	In 10 posizioni, centralizzata	In 10 posizioni, centralizzata	In 3 posizioni, assiale
Tipo di impugnatura	Sistema «Ergoflex»	Sistema «Ergoflex»	Sistema «Ergoflex»	Sistema «Ergoflex»	Manico classico
Impugnatura integrata per il trasporto	✓	✓	✓	✓	✓
Protezione contro il sovraccarico del motore	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	12,4 kg	12,4 kg	11,5 kg	11 kg	6,8 kg
Codice di ordinazione	0 600 881 300	0 600 881 200	0 600 882 100	0 600 882 000	0 600 885 B00
Codice EAN	3165140.605205	3165140.605151	3165140.604765	3165140.604727	3165140.557436

## Arieggiatore



	ALR 900
Potenza del motore	900 W
Rullo	10 rebbi doppi in acciaio al carbonio
Sistema «Jet-Collect»	✓
Larghezza di lavoro	32 cm
Altezza di lavoro	+10/+5/0/-5 mm
Regolazione dell'altezza di lavoro	In 4 posizioni
Volume di raccolta	50 l
Peso	9,4 kg
Codice di ordinazione	0 600 88A 000
Codice EAN	3165140.512909

## Scarificatore



	AVR 1100*
Potenza del motore	1.100 W
Rullo	14 lame rotanti in acciaio al boro
Sistema «Jet-Collect»	✓
Larghezza di lavoro	32 cm
Altezza di lavoro	+5/0/-5/-10 mm
Regolazione dell'altezza di lavoro	In 4 posizioni
Volume di raccolta	50 l
Peso	10 kg
Codice di ordinazione	0 600 88A 100
Codice EAN	3165140.512930

\* Non fornibile in Italia



A person wearing a grey t-shirt and blue jeans is kneeling on a green lawn. They are holding a green and white trimmer tool, which is cutting the grass along the edge of a concrete path. The trimmer has a black handle with a red trigger and a white and green body. The background shows a blurred landscape with a body of water and hills under a bright sky.

## Taglio dei bordi del prato

Tosaerba a batteria	<b>16-17</b>
Tosaerba a filo a batteria	<b>18</b>
Tosaerba a filo	<b>19</b>
Panoramica della gamma	<b>20-21</b>

# Prato curato fino ai bordi.

## Scelta degli utensili in base alle dimensioni.

**La cura perfetta del vostro prato si finalizza con il raggiungimento dei punti in cui non riuscite ad arrivare con il vostro normale rasaerba.**

Se si tratta solo di piccoli angoli o di superfici minime del prato, vi basta un tosaerba a batteria. Il compatto e maneggevole **Bosch Isio** con batteria al litio è molto leggero e assicura il taglio preciso dei bordi del prato. È disponibile un manico telescopico, che permette di tagliare comodamente mantenendo una postura corretta.


I **tosaerba AGS a batteria** sono studiati per tagliare i bordi del prato in modo rapido e comodo. Compatti e leggeri con una circonferenza dell'impugnatura particolarmente ridotta che consente una distribuzione bilanciata del peso, e una lunga durata della batteria, offrono alla gamma un vantaggio imbattibile.

Quanto più grande è il vostro giardino, quanti più angoli sono presenti, tanto più dovrete prendervi cura dei bordi del prato lungo vialetti, muri, recinzioni e angoli, e intorno a pietre, arbusti, alberi e aiuole. Per tutti questi lavori, Bosch offre **tosaerba a filo e a batteria**.

I **tosaerba a filo** offrono elevata potenza e diametri di taglio fino a 30 cm. Così raggiungono velocemente ottimi risultati. D'altra parte, i **tosaerba a batteria** offrono la massima libertà di movimento, sono indipendenti dalle prese di corrente e pesano meno.

Con o senza cavo elettrico, la vasta gamma spazia dai modelli standard fino ai più sofisticati **tosaerba a filo** con testa di taglio ruotabile di 90°, manico telescopico regolabile in altezza e guida di protezione per le piante.

**Alle pagine 20 e 21 troverete la gamma completa dei prodotti Bosch per tagliare i bordi del prato.**





## Tosaerba a batteria Isio.

L'originale: leggero, compatto e potente.

Eccellenza pura: è questa la definizione adatta a Isio. Compatto e leggero è facilissimo da usare. Con lame «Made in Switzerland» di elevata qualità e tecnologia al litio, Isio offre fino a 50 minuti di taglio con una sola carica della batteria. Il sistema «Anti-Blocking» garantisce un lavoro continuo e il suo manico telescopico, disponibile come accessorio, rende Isio ancora più comodo da utilizzare.



### Compatto e leggero

Solo 500 g. Si può tagliare comodamente lungo i bordi con il manico telescopico regolabile in altezza, disponibile come accessorio.



### Potente

Il sistema «Anti-Blocking» permette di continuare a tagliare senza interruzioni anche dove gli altri utensili si arrestano.



### Tecnologia al litio

Consente tempi di ricarica ridotti, nessun autoscaricamento, né effetto memoria ed è sempre pronto all'uso. Lunga durata della batteria, fino a 50 min.

## Tosaerba a batteria AGS 10,8 LI.

Funzionamento continuo unito ad un'elevata maneggevolezza.

Il tosaerba a batteria AGS 10,8 LI garantisce un taglio continuo e il display indica lo stato di carica della batteria. Le lame swissmade da 100 mm dell'AGS 10,8 LI garantiscono prestazioni di taglio superiori, oltre ad essere facilmente sostituibili. È estremamente maneggevole grazie alla morbida e comoda impugnatura. L'elevata maneggevolezza rende l'utensile perfetto per raggiungere le zone del prato di difficile accesso.



### Compatto

775 g con comoda impugnatura Softgrip per un utilizzo prolungato.



### Lunga durata

Le batterie al litio garantiscono un'elevata potenza e una durata fino a 100 min.



### Sempre pronto all'uso

Utensile con batteria al litio con indicatore della carica integrato, tempo di ricarica di 3,5 h.



## Tosaerba a filo a batteria ART 26 LI.

Potenza senza cavo, fino a 1.000 metri.

Con un tosaerba a batteria Bosch sarete in grado di tagliare i bordi del prato fino ad un chilometro con una singola carica, senza l'uso di cavi. Il sistema di taglio con diametro di 26 cm ha un'elevata efficienza, mentre la guida di protezione per le piante assicura la massima precisione attorno alle piante delicate. L'impugnatura telescopica consente di regolare il tosaerba all'altezza perfetta, mentre l'impugnatura con rivestimento Softgrip e l'ampio interruttore di sicurezza rende questo utensile davvero facile da usare.



**Impugnatura supplementare**  
Regolabile, per un maggiore comfort

**Manico telescopico**  
Lunghezza regolabile da 80 a 114 cm

**Guida di protezione per piante**  
Per tagliare con precisione attorno a piante delicate

**Facile maneggevolezza**  
Grazie al design ergonomico, all'impugnatura con rivestimento Softgrip e al grande interruttore di sicurezza

**Batteria al litio da 18 V**  
Brevi tempi di ricarica, nessun autoscaricamento, né effetto memoria, consente di tagliare fino a 1.000 m con una sola carica della batteria

**Vano per lama di ricambio**  
Pratico scomparto sull'utensile

**Lama in plastica**  
Per un taglio preciso



### SISTEMA BATTERIE

**Lunga durata**  
Utensile molto potente, taglia fino a 1.000 m con una sola carica della batteria.


**Versatile**  
Manico telescopico regolabile in altezza, impugnatura supplementare, funzione di taglio lungo i bordi e testa di taglio ruotabile.

**Power4All**  
Tutte le batterie al litio da 18 V della famiglia Power4All possono essere utilizzate su utensili da giardino e utensili Power4All e DIY da 18 V Bosch. Consultare le pagine 65-67 per ulteriori informazioni.

## Tosaerba a filo ART 30 Combitrim.

Ideale per l'erba alta e per i prati incolti.

Erba alta e incolta non sono un problema per il Combitrim Bosch. Il motore «High Power» da 500 W e il sistema di taglio intercambiabile permettono di tagliare aree di erba alta e incolta con la stessa facilità di un normale prato. Il tosaerba ART 30 Combitrim dispone di una testa di taglio ruotabile di 90° per tagliare l'erba anche lungo i bordi senza alcuna fatica. Inoltre, il manico telescopico regolabile in altezza e facile da impugnare permette di mantenere una postura perfetta durante il taglio.



### Potente

Ideale per tagliare lungo i bordi e per giardini di medie e grandi dimensioni, inclusi i prati incolti e con erba alta. Il potente motore da 500 W e larghezza di taglio di 30 cm garantiscono prestazioni perfette.

### Pratico

È facile mantenere la lunghezza ottimale del filo: è sufficiente premere sul terreno per controllarne la lunghezza. È facile sostituire le bobine; inoltre le bobine sigillate impediscono che il filo si attorcigli.

### Versatile

Due bobine, una per l'erba normale e una con filo Extra-Strong per l'erba alta e incolta.



## Tosaerba a batteria Isio



	Tosaerba Isio	Tosaerba telescopico Isio
Alimentazione	Al litio	Al litio
Tensione batteria	3,6 V	3,6 V
Durata	Fino a 50 min	Fino a 40 min
Sistema «Anti-Blocking»	✓	✓
Tempo di ricarica	3,5 h	3,5 h
Manico telescopico	-	✓
Regolazione in altezza	-	80-115 cm
Larghezza lama	80 mm	80 mm
Indicatore della carica residua	✓	✓
Peso	500 g	1,2 kg
Codice di ordinazione	0 600 833 00B	0 600 833 00D
Codice EAN	3165140.513630	3165140.513654

## Tosaerba AGS a batteria



	AGS 10,8 LI	AGS 7,2 LI	AGS 10,8 Li + manico*	AGS 7,2 Li + manico*
Alimentazione	Al litio	Al litio	Al litio	Al litio
Tensione batteria	10,8 V	7,2 V	10,8 V	7,2 V
Durata	Fino a 100 min	Fino a 80 min	Fino a 85 min	Fino a 70 min
Tempo di ricarica	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Manico telescopico	-	-	✓	✓
Regolazione in altezza	-	-	80-115 cm	80-115 cm
Larghezza lama	100 mm	80 mm	100 mm	80 mm
Indicatore della carica residua	✓	✓	✓	✓
Peso	775 g	750 g	1,5 kg	1,4 kg
Codice di ordinazione	0 600 856 100	0 600 856 000	0 600 856 101	0 600 856 001
Codice EAN	3165140.560207	3165140.560191	3165140.560221	3165140.560214

\* Non fornibile in Italia

## Tosaerba a filo



	ART 30 Combitrim	ART 26 Combitrim	ART 23 Combitrim	ART 26 Easytrim	ART 23 Easytrim
Potenza del motore	500 W	450 W	400 W	300 W	280 W
Diametro di taglio	30 cm	26 cm	23 cm	26 cm	23 cm
Manico telescopico	✓	✓	✓	–	–
Regolazione in altezza	80-115 cm	80-115 cm	80-115 cm	–	–
Sistema di taglio	Filo Extra-Strong + bobina «Pro-Tap»	Filo Extra-Strong + bobina «Pro-Tap»	Filo Extra-Strong + bobina «Pro-Tap»	Bobina «Pro-Tap»	Bobina «Pro-Tap»
Bobina «Pro-Tap»	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m
Filo Extra-Strong (6 pezzi)	6 x diam. 2,4 mm	6 x diam. 2,4 mm	6 x diam. 2,4 mm	–	–
Testa di taglio ruotabile di 90°	✓	✓	✓	–	–
Ruote	✓	*	*	–	–
Guida di protezione per le piante	✓	*	*	–	–
Peso	3,4 kg	3 kg	2,7 kg	1,8 kg	1,7 kg
Codice di ordinazione	0 600 878 D00	0 600 878 C00	0 600 878 B00	0 600 878 G00	0 600 878 A00
Codice EAN	3165140.349611	3165140.349529	3165140.349512	3165140.357685	3165140.349420

## Tosaerba a batteria



	ART 26 LI	ART 26 LI**	ART 23 LI	ART 26 Accutrim	ART 23 Accutrim	ART 26 Easytrim Accu
Alimentazione	Al litio	Al litio	Al litio	NiCd	NiCd	NiCd
Tensione batteria	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	14,4 V / 1,3 Ah	18 V	18 V	14,4 V
Tempo di ricarica	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h
Diametro di taglio	26 cm	26 cm	23 cm	26 cm	23 cm	26 cm
Manico telescopico	✓	✓	✓	✓	✓	–
Regolazione in altezza	80-114 cm	80-114 cm	80-114 cm	80-115 cm	80-115 cm	–
Sistema di taglio	Lama in plastica	Lama in plastica	Lama in plastica	Lama in plastica	Lama in plastica	Lama in plastica
Testa di taglio ruotabile di 90°	✓	✓	✓	✓	✓	–
Ruote	*	*	*	✓	*	–
Guida di protezione per le piante	✓	✓	✓	✓	*	–
Peso	2,4 kg	2,1 kg	2,3 kg	3 kg	2,7 kg	2 kg
Codice di ordinazione	0 600 878 L00	0 600 878 L02	0 600 878 K00	0 600 878 F00	0 600 878 E00	0 600 878 J00
Codice EAN	3165140.468602	3165140.613477	3165140.468589	3165140.349741	3165140.349680	3165140.437646

\* Disponibile come accessorio opzionale

\*\* Batteria e caricabatterie non compresi





## L'ora del giardino, tempo da vivere.

Godersi la natura. In un giardino idilliaco si respirano tranquillità, pace e calma. C'è sempre qualcosa da realizzare. Perché con gli anni possono svilupparsi nuove preferenze ed esigenze diverse. Per questo, anche per la cura del giardino, è sempre più importante avere degli utensili di qualità. Per tagliare il prato o potare le siepi – qualunque cosa dobbiate fare, con gli innovativi elettro utensili da giardinaggio Bosch ogni lavoro è più facile. Molti dei nuovi prodotti sono dotati di batterie al litio, che li rendono estremamente potenti e leggeri. Senza dover dipendere dalle prese di corrente, anche il giardino meno curato diventa un'oasi di tranquillità.







# Cura degli arbusti e delle siepi

Sfoltirami a batteria

26-27

Tagliasiepi a filo e a batteria

28-31

Panoramica della gamma

32-33



# In ottima forma.

## Perché possiate potare al meglio.

**L'operazione più importante per la manutenzione di arbusti e siepi è una potatura regolare a giusti intervalli.**

Per questo la scelta dell'utensile giusto è decisiva. Per tagli sagomati creativi di piante sempreverdi con foglie piccole come bosso, tasso e ligustro, **Isio** è la scelta perfetta.

Lo sfoltirami **ASB** è più forte che mai, sempre compatto e leggero per garantire la massima agilità. Il modello ASB è lo sfoltirami perfetto per sagomare gli arbusti secondo le proprie esigenze.


Sia **Isio** che **ASB** sfruttano il vantaggio dell'innovativo Sistema «Anti-Blocking» che evita praticamente qualsiasi rischio di inceppamento.

Per le vostre siepi, avete l'imbarazzo della scelta tra un assortimento completo di **tagliasiepi a filo e a batteria**. I nostri nuovi **tagliasiepi a filo** offrono una maggiore potenza e uno spessore di taglio fino a 34 mm.

I **tagliasiepi a batteria** offrono una maggiore libertà di movimento ed escludono il rischio di tagliare accidentalmente un cavo.

Scegliete lo spessore di taglio necessario sulla base dello spessore dei rami della vostra siepe. Tenete conto del fatto che la siepe crescerà. In caso di dubbio, è meglio scegliere lo spessore di taglio più grande. L'altezza e lo spessore della siepe determinano la lunghezza ottimale della lama.

**Alle pagine 32 e 33 troverete una panoramica della gamma completa dei prodotti Bosch per la cura degli arbusti e delle siepi.**





## Sfoltirami a batteria Isio.

L'originale: leggero, compatto e potente.

Il più compatto e più leggero sfoltirami a batteria al litio è potente e performante. Le sue lame di elevata qualità con lunghezza di taglio di 120 mm e spessore di taglio di 8 mm, con affilatura di precisione per tagli sagomati perfetti, tagliano senza bloccarsi. E grazie alla sua eccezionale ergonomia si possono raggiungere anche i punti più difficili.



**Compatto e leggero**  
Per tagliare senza fatica cespugli e siepi dalle foglie piccole.



**Potente**  
Il sistema elettronico «Anti-Blocking» permette di continuare a tagliare senza interruzioni anche dove gli altri utensili si arrestano.



**Tecnologia al litio**  
Consente tempi di ricarica ridotti, nessun autoscaricamento, né effetto memoria ed è sempre pronto all'uso. Lunga durata della batteria, fino a 50 min.

## Sfoltirami a batteria ASB 10,8 LI.

Il più potente sfoltirami per un uso estremamente versatile.

Sagomare arbusti non è mai stato così facile. Lo sfoltirami ASB 10,8 LI pesa appena 900 g, il che consente di avere il controllo completo dei cespugli e delle giovani siepi, modellandole esattamente secondo le esigenze dell'utilizzatore. Il suo design bilanciato lo rende estremamente maneggevole e il sistema «Anti-Blocking» consente di tagliare in modo continuo senza fastidiose interruzioni.



**Fino a 100 min di durata**  
Batteria al litio da 10,8 V

**Elevata maneggevolezza**  
Comoda impugnatura con rivestimento Softgrip dalla circonferenza ridotta

**Indicatore del livello di carica**  
Pratico display LED a 4 fasi per l'indicazione dello stato di carica della batteria

**Sistema «Anti-Blocking»**  
Elevata potenza, lavoro continuo senza interruzioni

**Tempo di carica breve**  
Caricabatteria da 3,5 h

**Facile sostituzione**  
Sistema di sostituzione della lama senza l'uso di attrezzi

**Robuste lame swissmade da 200 mm**  
Lame bicolori, rettificate al diamante, di elevata qualità



**Libertà di lavorare senza cavo**  
Pesa solo 900 g per tagliare comodamente cespugli e siepi dalle foglie piccole. Lunga durata della batteria, fino a 100 min.



**SISTEMA ANTI-BLOCKING**

**Potenza e maneggevolezza**  
Utensile compatto, maneggevole con sistema «Anti-Blocking» per prestazioni di taglio eccezionali senza interruzioni.



**Sempre pronto all'uso**  
Utensile con batteria al litio con indicatore della carica integrato, tempo di ricarica di sole 3,5 h.




## Tagliasiepi a batteria AHS 54-20 LI.

Mobilità senza fili e massima potenza.

### Per tagliare le siepi senza cavo.

Con questo tagliasiepi a batteria è più facile. Si lavora senza dipendere dalle prese di corrente e a lungo, grazie alla tecnologia al litio. Pesa solo 3,5 kg ed è ben bilanciato dal punto di vista ergonomico. Così si può tagliare in qualunque posizione, senza affaticarsi. Il suo sistema «Anti-Blocking» e la lama in acciaio rettificata al diamante garantiscono un taglio potente.



**La libertà di lavorare senza cavo**  
Niente più grovigli o rischio di recidere il cavo elettrico.



**Potente**  
La lunghezza della lama da 540 mm, lo spessore di taglio da 20 mm e il sistema elettronico «Anti-Blocking» garantiscono un taglio continuo senza interruzioni.




**Sempre pronto all'uso**  
Batteria al litio da 36 V, utilizzabile su altri utensili Bosch. Completamente carico in soli 45 min (80% in 25 min).

## Tagliasiepi a batteria AHS 52 LI.

Potente, leggero e maneggevole.

Questo tagliasiepi a batteria elimina il fastidioso problema di cavi aggrovigliati e tagli accidentali. Bilanciato e con un peso di soli 2,3 kg, permette di tagliare in qualsiasi posizione con il minimo sforzo. Il sistema «Anti-Blocking» garantisce un taglio continuo. **Anche disponibile con lunghezza lame differente – vedere le pagine 32 e 33.**



### Potenza

Il sistema «Anti-Blocking» permette di continuare a tagliare senza interruzioni laddove gli altri tagliasiepi si arrestano.



### La libertà di lavorare senza cavo

Basta con i grovigli o il rischio di tagliare il cavo elettrico.



### Power4All


Tutte le batterie al litio da 18 V della famiglia Power4All possono essere utilizzate su utensili da giardino e utensili Power4All e DIY da 18 V Bosch. Consultare le pagine 65-67 per ulteriori informazioni.



## Novità! Tagliasiepi AHS 70-34.

Leggero ed estremamente potente, per i lavori più impegnativi.

L'AHS 70-34 è leggero ed estremamente potente. Agile, ma efficace, consente di eseguire i lavori più impegnativi con il minimo affaticamento di schiena e braccia. È più leggero fino al 15% rispetto al nostro modello precedente e la sua impugnatura con più posizioni e il rivestimento Softgrip, uniti alle piccole dimensioni, consentono di lavorare facilmente in qualsiasi posizione. **Vedere le pagine 32-33.**



### Maneggevolezza ottimale

Design ben bilanciato, che lo rende più leggero del 15% rispetto ai modelli precedenti.



### Facile da usare

Protezione per la mano, impugnature Softgrip e cambio della posizione garantiscono un taglio più sicuro e comodo.




### Massime prestazioni

Motore da 700 W e lama di nuova progettazione con funzione sega e spessore di taglio da 34 mm.

## Novità! Tagliasiepi AHS 60-26.

Minor peso e maggiore potenza, ideale per siepi di medie dimensioni.

Questo tagliasiepi pesa fino al 10% in meno dei modelli precedenti, il che consente di alleggerire schiena e braccia dalla fatica. Con la sua impugnatura multi-posizione Softgrip e il formato compatto, l'AHS 60-26 consente di tagliare con facilità le siepi di medie dimensioni. **Vedere le pagine 32-33.**



### Protezione della lama

Per tagli lungo i muri e le recinzioni e in prossimità delle pavimentazioni.

## Tagliasiepi AHS 60-16.

Leggero e potente per tagliare le siepi senza fatica.

Questo tagliasiepi è la soluzione perfetta per le siepi di piccole e medie dimensioni. È più leggero del 10% rispetto al modello precedente e grazie alla sua ergonomia può essere utilizzato in qualsiasi posizione. Il motore ad elevata velocità e lo spessore di taglio di 16 mm garantiscono ottime prestazioni con meno fatica. **Disponibile anche con lunghezza lame differenti – vedere le pagine 32 e 33.**



### Pratico

Utensile bilanciato e impugnature ergonomiche per lavorare senza fatica in ogni posizione.



### Maneggevolezza senza fatica

Tagliasiepi leggero, progettato per non affaticare schiena e braccia.



## Sfoltirami a batteria




	Sfoltirami Isio	Sfoltirami Isio con doppia lama	ASB 10,8 LI	Set ASB 10,8 LI
Alimentazione	Al litio	Al litio	Al litio	Al litio
Tensione batteria	3,6 V	3,6 V	10,8 V	10,8 V
Tempo di ricarica	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Durata	Fino a 50 min	Fino a 50 min	Fino a 100 min	Fino a 100 min
Sistema «Anti-Blocking»	✓	✓	✓	✓
Spessore di taglio	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Lunghezza lama sfoltirami	120 mm	120 mm	200 mm	200 mm/ 120 mm
Larghezza lama tosaerba	–	80 mm	–	100 mm
Indicatore della carica residua	✓	✓	✓	✓
Peso	550 g	550 g	900 g	900 g
Codice di ordinazione	0 600 833 00C	0600 833 00E	0 600 856 300	0 600 856 301
Codice EAN	3165140.513647	3165140.513661	3165140.560238	3165140.560245

## Tagliasiepi



	NOVITÀ! AHS 70-34	NOVITÀ! AHS 65-34	NOVITÀ! AHS 60-26	NOVITÀ! AHS 55-26	NOVITÀ! AHS 50-26
Potenza del motore	700 W	700 W	600 W	600 W	600 W
Spessore di taglio	34 mm	34 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Lunghezza lama	700 mm	650 mm	600 mm	550 mm	500 mm
Coppia di taglio	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm
Numero di corse a vuoto	3.400 min <sup>-1</sup>	3.400 min <sup>-1</sup>	3.400 min <sup>-1</sup>	3.400 min <sup>-1</sup>	3.400 min <sup>-1</sup>
Protezione della lama	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione di taglio	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	3,8 kg	3,7 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,5 kg
Codice di ordinazione	0 600 847 K00	0 600 847 J00	0 600 847 H00	0 600 847 G00	0 600 847 F00
Codice EAN	3165140.643665	3165140.643634	3165140.643597	3165140.643542	3165140.643511

**Tagliasiepi a batteria**

	<b>AHS 54-20 LI</b>	<b>AHS 52 LI</b>	<b>AHS 48 LI</b>	<b>AHS 52 LI*</b>	<b>AHS 48 LI*</b>	<b>AHS 52 Accu</b>	<b>AHS 41 Accu</b>
Alimentazione	Al litio	Al litio	Al litio	Al litio	Al litio	NiCd	NiCd
Tensione batteria	36 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	2 x 14,4 V	14,4 V
Tempo di ricarica	45 min	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h
Durata	Fino a 50 min	Fino a 50 min	Fino a 50 min	Fino a 50 min	Fino a 50 min	Fino a 2 x 55 min	Fino a 55 min
Sistema «Anti-Blocking»	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Spessore di taglio	20 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Lunghezza lama	540 mm	520 mm	480 mm	520 mm	480 mm	520 mm	410 mm
Numero di corse a vuoto	2.000 min <sup>-1</sup>	2.200 min <sup>-1</sup>	2.200 min <sup>-1</sup>	2.200 min <sup>-1</sup>	2.200 min <sup>-1</sup>	2.200 min <sup>-1</sup>	2.200 min <sup>-1</sup>
Peso	3,5 kg	2,3 kg	2,2 kg	2,0 kg	1,9 kg	2,6 kg	2,5 kg
Codice di ordinazione	0 600 84A 100	0 600 849 001	0 600 849 000	0 600 849 004	0 600 849 005	0 600 839 480	0 600 839 180
Codice EAN	3165140.513883	3165140.465175	3165140.465168	3165140.613484	3165140.623483	3165140.325974	3165140.325943

\* Batteria e caricabatterie non compresi (solo corpo macchina)

**NOVITÀ!**

<b>AHS 45-26</b>	<b>AHS 60-16</b>	<b>AHS 55-16</b>	<b>AHS 50-16</b>	<b>AHS 45-16</b>
550 W	450 W	450 W	450 W	420 W
26 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
450 mm	600 mm	550 mm	500 mm	450 mm
50 Nm	–	–	–	–
3.400 min <sup>-1</sup>	3.400 min <sup>-1</sup>	3.400 min <sup>-1</sup>	3.400 min <sup>-1</sup>	3.400 min <sup>-1</sup>
✓	–	–	–	–
✓	–	–	–	–
3,5 kg	2,8 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg
0 600 847 E00	0 600 847 D00	0 600 847 C00	0 600 847 B00	0 600 847 A00
3165140.582780	3165140.582742	3165140.582704	3165140.582667	3165140.582612







A photograph of a garden in autumn. A person wearing a brown jacket and light-colored pants is raking fallen leaves on a green lawn. To the left, a child in a green shirt and dark pants is playing with a green and black toy. The background is filled with trees and bushes with yellow and orange autumn foliage. A semi-transparent white box with a faint floral pattern is overlaid on the right side of the image, containing text.

## L'ora del giardino, l'ora della tranquillità.

Il giardino è il luogo ideale dove liberare la mente dai pensieri. Mentre i bambini giocano, voi vi occupate dell'erba alta ed incolta. Gli arbusti crescono, le siepi invecchiano, gli alberi da frutta hanno bisogno di essere potati. C'è tanto da fare e ogni lavoro in giardino vi porta nuovi pensieri. Quanto più velocemente e senza difficoltà riuscite a ottenere buoni risultati, tanto meglio. Ancora meglio se si utilizzano utensili da giardinaggio che vengono costantemente migliorati, per aiutarvi ad essere efficienti mediante innovazioni intelligenti. Se poi le vostre grandi aspettative non si limitano solo alle prestazioni del lavoro, ma pretendete un'elevata qualità e un'assistenza di alto livello, vi farà piacere sapere che sul sito Internet **[www.bosch-garden.it](http://www.bosch-garden.it)** potrete trovare 24 ore su 24 tutte le informazioni sulle novità di prodotto e sulle tecnologie.



A person's legs in blue jeans and tan boots are visible on the left side of the frame, standing on a grassy area. Several cut branches are scattered on the ground in the foreground and middle ground. The background is a bright, sunlit outdoor setting with green foliage.

## Cura delle piante

Cesoie da giardinaggio a batteria	38
Sega da giardino a batteria	39
Seghe a catena a filo e a batteria	40-42
Biotrituratori	43-45
Panoramica della gamma	46-47



## Tutto in ordine.

Con utensili da giardinaggio Bosch per la cura delle piante.

**Per avere la possibilità di godersi un giardino in ordine, i giusti utensili come cesoie, seghe e biotrituratori vi aiutano nella cura delle piante.**

Per potare rami e ramoscelli, sono disponibili le **cesoie da giardinaggio a batteria Ciso**. Questo prodotto con batterie al litio è comodo e leggero e consente di tagliare con il minimo sforzo.

La nuova **sega da giardino con batteria al litio Keo** è estremamente versatile potente. Può essere usata per tagliare qualunque materiale, legno vivo o secco, metallo e cartongesso.

Per lavori di taglio ancora più impegnativi, Bosch offre una gamma di **seghe a catena**. Nella scelta della sega è bene prendere in considerazione lo spessore di taglio necessario e la frequenza dell'utilizzo.

Per un uso frequente, la **sega a catena** ideale è la **Bosch Pro**. Per un impiego solo occasionale la scelta migliore sono i modelli **S**, più piccoli. Le **seghe a catena elettriche** offrono il vantaggio della semplicità d'utilizzo. Necessitano di una manutenzione minima e sono estremamente potenti. Tutto ciò è


racchiuso nella sega a catena **AKE 30 LI a batteria**, una delle più efficienti, potenti e facili da utilizzare tra quelle presenti sul mercato.

Per i giardini di piccole dimensioni dove crescono prevalentemente arbusti, piante verdi e solo occasionalmente devono essere smaltiti piccoli rami, i **biotrituratori Rapid** sono la scelta ideale.

Per i giardini di medie dimensioni con alberi più grandi, siepi vecchie e tanto materiale di scarto legnoso, è meglio orientarsi su uno dei **biotrituratori silenziosi** a bassa rumorosità con meccanismo di taglio a rullo portafresa.

I **biotrituratori silenziosi** con sistema «Turbine-Cut» sono perfetti per i giardini grandi, composti da materiale di scarto di ogni tipo.

**Alle pagine 46 e 47 troverete una panoramica della gamma completa dei prodotti Bosch per la cura delle piante.**





## Cesoie da giardinaggio Ciso.

Il modo più semplice per potare le piante.

Le prime cesoie da giardinaggio al mondo con batteria al litio integrata. Con Ciso si può potare in modo pulito semplicemente «premendo un tasto»: più di 500 tagli con una carica della batteria. Legno tenero con diametro fino a 14 mm e legno duro fino a 9 mm. Taglio preciso e netto grazie al sistema di taglio Bypass con controlama di guida fissa. Il leggero ed ergonomico Ciso, che pesa solo 590 g, non affatica l'utilizzatore, anche in caso di impiego prolungato.



**Senza fatica**  
Prime cesoie da giardinaggio con batteria al litio integrata, per tutti quelli che desiderano potare con maggiore facilità.



**Potente**  
Sistema «Power-Blade» per tagliare senza fatica rami con diametro fino a 14 mm.




**Sempre pronta all'uso**  
Senza effetto memoria, né autoscaricamento. Eseguce fino a 500 tagli nel legno tenero da 9 mm con una sola carica della batteria.

## Novità! Sega da giardino a batteria Keo.

Riduce la fatica con la stessa facilità con cui taglia i rami.

La sega da giardino Keo può essere utilizzata senza fatica con una sola mano grazie all'innovativa guida «A-Grip», in grado di sostenere i rami durante il taglio. Basse vibrazioni, rumorosità ridotta e velocità a regolazione variabile: queste caratteristiche rendono la sega da giardino Keo ottimale per comfort di utilizzo, senza dover rinunciare ad un taglio potente e veloce, grazie alla sua lama di precisione.



**Impugnature ergonomiche**  
Softgrip e forma ergonomica, per una maggiore maneggevolezza

**Batteria al litio da 10,8 V integrata**  
Per prestazioni potenti

**Sistema di sostituzione della lama**  
Per una semplice sostituzione della lama per un utilizzo su diversi tipi di materiali da giardino

**Brevi tempi di ricarica**  
Caricabatteria da 3 ore

**Lama di precisione Swissmade**  
Per tagli puliti fino ad un diametro di 80 mm\*


**Arresto rapido e protezione per la mano**  
Per una maggiore sicurezza

**Leggera**  
Solo 950 g

**Guida «A-Grip» rimovibile**  
Per una migliore prestazione con rami privi di sostegno

**powered by Li-Ion technology**

\*60 mm con guida «A-Grip» e 80 mm senza



**Riduce la fatica con la stessa facilità con cui taglia i rami**  
Scoprite maggiori informazioni su Keo, scansionando il codice QR. Per le istruzioni su come usare i codici QR vedere a pagina 3.



**Per eseguire tagli senza fatica**  
Un versatile aiuto tutto intorno alla casa e in giardino. Taglia rami fino a 80 mm con la semplice pressione di un interruttore. In grado di eseguire da 30 a 190 tagli per ogni carica della batteria.



**Sempre pronta all'uso**  
Batteria al litio senza effetto memoria, né autoscaricamento. ECP (electronic cell protection) protegge dal sovraccarico e dal surriscaldamento delle celle della batteria.



**Stop ai problemi**  
Ecco la guida «A-Grip» rimovibile che, sostenendo i rami durante il lavoro, permette di tagliare con una sola mano.



## Sega a catena AKE 30 LI.

Massima potenza, senza carburante, senza cavo.

Con la sega a catena a batteria AKE 30 LI avrete la sega a catena più efficiente, potente e facile da utilizzare tra quelle presenti sul mercato. Basta con i cavi, le prolunghe e il fastidioso avviamento a scoppio. La sega a catena AKE 30 LI è sempre pronta all'uso ed è in grado di eseguire qualsiasi lavoro di taglio nel vostro giardino.



Utensili da giardinaggio premiati con l'etichetta «Der Blaue Engel» per la rumorosità ridotta e le basse emissioni. RAL-UZ 129

### Indicatore di livello dell'olio e lubrificazione automatica

Per evitare di mettere in funzione la sega a catena a secco

### Impugnature ergonomiche

Impugnatura morbida con rivestimento Softgrip e forma ergonomica per una maggiore manovrabilità

### Sistema di doppio freno

Freno a motore ad azionamento rapido e freno di sicurezza elettronico con segnale acustico per una maggiore sicurezza

### Design compatto

Con barra da 30 cm



### Batteria al litio «High Power» da 36 V/2,6 Ah

Garantisce elevate prestazioni per tutti i lavori di giardinaggio

### Sistema SDS senza attrezzi

Per un inizio del lavoro facile e rapido



### Massima potenza, senza carburante, senza cavo

Per ottenere maggiori informazioni sulla serie di rasaerba AKE 30 LI, scansionate il codice QR. Per le istruzioni su come usare i codici QR vedere a pagina 3.



### Libertà

La potenza della batteria al litio garantisce oltre 100 tagli nel legno di pino 10 x 10 cm con una sola carica.



### Avviamento rapido

Basta con i cavi aggrovigliati, basta con i problemi legati all'avvio: sempre pronta all'uso.



### Potente

Motore elettrico ad alte prestazioni che consente di portare a termine qualsiasi lavoro nel vostro giardino.

## Sega a catena AKE 40-19 Pro.

Massime prestazioni.

Con un'eccezionale velocità della catena fino a 13 m/s, questa sega a catena taglia il legno più spesso senza problemi. Ha un freno di sicurezza ad arresto rapido della catena ed è bilanciata in modo ideale per essere utilizzata in ogni posizione. Con il pratico sistema SDS Bosch e lubrificazione automatica, per ridurre al minimo l'usura della catena. Con la valigetta per il trasporto in dotazione, la sega a catena può essere trasportata ovunque in modo comodo e sicuro.



### Massime prestazioni

Motore da 1.900 Watt e velocità della catena di 13 m/s per prestazioni di taglio eccezionali.



### Facile da usare

Sistema SDS per sostituire e tensionare la catena senza l'uso di attrezzi.



### Affilata più a lungo

Catena con triplo rivestimento in cromo per una lunga durata.



## Sega a catena AKE 40-19 S.

Estremamente veloce.

La sega a catena elettrica AKE 40-19 S offre la possibilità di sostituire e tensionare la catena in modo semplice e senza l'uso di attrezzi. Il freno di sicurezza si attiva in meno di 0,1 secondi disattivando praticamente all'istante la sega a catena. I denti in acciaio larghi garantiscono un taglio preciso e nessun contraccolpo.



### Sistema SDS Bosch

Sistema SDS per sostituire e tensionare la catena senza l'uso di attrezzi.



### Estremamente potente

Per un uso frequente. L'alta qualità garantisce una lunga durata.



### Massime prestazioni

Il motore da 1.900 W garantisce una potenza elevata e una velocità della catena di 12 m/s.

## Biotrituratore silenzioso AXT 25 TC.

Sminuzza tutto in breve tempo.

### Ideale per tutti i tipi di materiali di scarto da giardino.

Volete tritare i materiali di scarto del giardino senza dover separare gli scarti verdi da quelli legnosi? I vostri desideri vengono esauditi da Bosch con l'unico biotrituratore silenzioso con sistema «Turbine-Cut» per ogni tipo di materiale del giardino. Con l'imbuto di caricamento rapido e il trascinarsi automatico dei rami per una grande capacità di triturazione, il vostro lavoro finirà presto. Per riporlo con il minimo ingombro, l'imbuto di caricamento rimovibile può essere inserito comodamente nel cesto di raccolta.



Utensili da giardinaggio premiati con l'etichetta «Der Blaue Engel» per la rumorosità ridotta e le basse emissioni.  
RAL-UZ 54

#### Con trascinarsi automatico e silenzioso

Per tritare con il massimo comfort

**Capacità di taglio**  
Fino a 45 mm per una triturazione potente

**Pratico cesto di raccolta**  
Con capacità 53 l per una più facile raccolta del materiale tagliato



#### Imbuto di caricamento rimovibile

Un facile caricamento e una rimozione semplici degli eventuali intasamenti

#### Sistema «Turbine-Cut»

Innovativo sistema di taglio con 2.500 Watt di potenza del motore

#### Funzione di sicurezza del cesto di raccolta

Il biotrituratore entra in funzione solo con il cesto di raccolta inserito



#### SISTEMA TURBINE-CUT

#### Sistema «Turbine-Cut»

Il sistema «Turbine-Cut» garantisce un'elevata velocità di triturazione (senza distinzioni tra materiali teneri e legno duro) senza interruzioni.



#### Prestazioni eccezionali

Per una capacità di triturazione fino a 230 kg/h e per rami con diametro massimo 45 mm.



#### Pratico

Inserendo l'imbuto rimovibile nel cesto di raccolta, si può riporre in un'altezza di soli 67 cm.



## Biotrituratore silenzioso AXT 25 D.

Prestazioni di triturazione estremamente potenti.

### Particolarmente adatto per arbusti e materiali legnosi.

Il biotrituratore silenzioso AXT 25 D con capacità di taglio di rami fino a 40 mm di diametro è ideale per il legno duro, le vecchie siepi e gli arbusti spinosi. Il sistema con rullo portafresa taglia e comprime in un unico procedimento, per produrre materiale triturato biodegradabile.



Utensili da giardinaggio premiati con l'etichetta «Der Blaue Engel» per la rumorosità ridotta e le basse emissioni.  
RAL-UZ 54

**Con trascinamento automatico e silenzioso**  
Per tritare con il massimo comfort

**Capacità di taglio fino a 40 mm**  
Per una triturazione potente

**Pratico cesto di raccolta**  
Con capacità 53 l per una più facile raccolta del materiale tagliato



**Imbuto di caricamento rimovibile**  
Per un facile riempimento e una facile rimozione di eventuali intasamenti

**Sistema di taglio a rullo portafresa**  
Con design ottimizzato del rullo

**Funzione di sicurezza del cesto di raccolta**  
Il biotrituratore entra in funzione solo con il cesto di raccolta inserito



### SISTEMA CON RULLO PORTAFRESA

**Sistema di taglio a rullo portafresa**  
Con il potente motore «High Power» da 2.500 W, il sistema di taglio ottimizzato con rullo portafresa assicura un'enorme capacità di triturazione, fino a 175 kg/h.



**Elevata sicurezza**  
Il biotrituratore entra in funzione solo con il cesto di raccolta inserito per una sicurezza avanzata.



**Pratico**  
L'imbuto di caricamento rimovibile viene inserito nel cesto di raccolta, si può riporre in un'altezza di soli 67 cm.

## Biotrituratore a lama AXT Rapid 2200.

Lama precisa ed affilata – per una triturazione eccezionale del materiale.

### Particolarmente adatto per materiali verdi e teneri.

Se dovete tritare prevalentemente materiale verde e tenero, la scelta ideale per voi è il biotrituratore Rapid. Si distingue per il motore «Powerdrive» Bosch, che assicura una capacità di triturazione potente grazie alla sua lama di precisione in acciaio temprato tagliata al laser per prestazioni di taglio elevate. Inoltre, la potenza di taglio è circa sette volte superiore a quella degli utensili suoi concorrenti. Ecco il perché del suo nome.



**Ampio imbuto di caricamento**  
Per grandi volumi di carico

**Pratica paletta convogliatrice**  
Per facilitare e velocizzare le operazioni di carico

**Capacità di taglio fino a 40 mm**  
Per una triturazione potente

**Sistema di taglio a lama**  
Lama di taglio in acciaio temprato swissmade

**Motore High-Speed «Powerdrive» Bosch**  
Con la maggiore coppia di taglio della sua categoria



#### Sistema di taglio a lama

Grazie al motore «Powerdrive» da 2.200 W, le lame di precisione a lunga durata tagliate al laser garantiscono un'enorme capacità di triturazione di max. 90 kg/h con capacità di taglio fino a 40 mm di Ø.



#### Pratico

Imbuto di caricamento rapido e pratica paletta convogliatrice per un facile riempimento e una rapida triturazione.



#### Capacità di taglio

Fino a 40 mm per una triturazione potente di materiale verde e tenero.



## Seghe a catena a batteria



	AKE 30 LI
Alimentazione	Al litio
Tensione batteria	36 V / 2,6 Ah
Tempo di ricarica	65 min (80%) – 95 min (100%)
Serbatoio olio	135 ml
Lunghezza barra catena	30 cm
Freno catena	< 0,1 s
Velocità catena	8 m/s
Tensionamento rapido della catena	✓
Lubrificazione automatica	✓
Peso	5,2 kg
Codice di ordinazione	0 600 837 100
Codice EAN	3165140.559362

## Seghe a catena



	AKE 40-19 Pro	AKE 40-19 S	AKE 35-19 S
Potenza del motore	1.900 W	1.900 W	1.900 W
Lunghezza della barra	40 cm	40 cm	35 cm
Velocità catena	13 m/s	12 m/s	12 m/s
Catena	Catena Extra-Long-Life con tripla cromatura	Catena cromata	Catena cromata
Passo della catena	1,3 mm	1,1 mm	1,1 mm
Tensionamento rapido della catena	✓	✓	✓
Peso (incl. catena e barra)	4,7 kg	4,5 kg	4,4 kg
Codice di ordinazione	0 600 836 803	0 600 836 F03	0 600 836 E03
Codice EAN	3165140.349864	3165140.467308	3165140.467278

## Seghe a catena



	AKE 40 S	AKE 35 S	AKE 30 S
Potenza del motore	1.800 W	1.800 W	1.800 W
Lunghezza della barra	40 cm	35 cm	30 cm
Velocità catena	9 m/s	9 m/s	9 m/s
Catena	Catena cromata	Catena cromata	Catena cromata
Passo della catena	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Tensionamento rapido della catena	✓	✓	✓
Peso (incl. catena e barra)	4,1 kg	4,0 kg	3,9 kg
Codice di ordinazione	0 600 834 600	0 600 834 500	0 600 834 400
Codice EAN	3165140.465427	3165140.465403	3165140.465380

## Biotrituratori Rapid



	AXT Rapid 2200	AXT Rapid 2000
Sistema di taglio	Sistema di taglio a lama	Sistema di taglio a lama
Potenza del motore*	2.200 W	2.000 W
Capacità di taglio	Ø 40 mm	Ø 35 mm
Capacità di triturazione	circa 90 kg/h	circa 80 kg/h
Motore Powerdrive	✓	✓
Velocità di taglio	3.650 giri/min	3.650 giri/min
Coppia di taglio	circa 14 Nm	circa 12 Nm
Tensione	230 V	230 V
Peso	12 kg	11,5 kg
Codice di ordinazione	0 600 853 600	0 600 853 500
Codice EAN	3165140.430555	3165140.430524

\* **Potenza del motore:** la potenza del motore indicata comprende profilo di carico di 40 s e un tempo d'inerzia di 60 s per applicazioni pratiche.

## Biotritratori silenziosi



	AXT 25 TC	AXT 23 TC**	AXT 25 D	AXT 22 D**
Sistema di taglio	Sistema «Turbine-Cut»	Sistema «Turbine-Cut»	Sistema di taglio a rullo portafresa	Sistema di taglio a rullo portafresa
Potenza del motore*	2.500 W	2.300 W	2.500 W	2.200 W
Capacità di taglio	Ø 45 mm	Ø 42 mm	Ø 40 mm	Ø 38 mm
Capacità di triturazione	circa 230 kg/h	circa 215 kg/h	circa 175 kg/h	circa 170 kg/h
Velocità di taglio	41 giri/min	41 giri/min	41 giri/min	41 giri/min
Coppia di taglio	circa 650 Nm	circa 610 Nm	circa 650 Nm	circa 600 Nm
Tensione	230 V	230 V	230 V	230 V
Trascinamento automatico dei rami	✓	✓	✓	✓
Cesto di raccolta	53 l	53 l	53 l	53 l
Peso	30,5 kg	30,5 kg	31,3 kg	31,3 kg
Codice di ordinazione	0 600 803 300	0 600 803 200	0 600 803 100	0 600 803 000
Codice EAN	3165140.465366	3165140.465342	3165140.465328	3165140.465304

\* **Potenza del motore:** la potenza del motore indicata è in modalità operativa S6 (40%). Comprende un profilo di carico di 40 secondi e un tempo d'inerzia di 60 secondi per applicazioni pratiche.

\*\* Non fornibile in Italia

## Cesoie da giardinaggio Ciso a batteria



	Cesoie da giardinaggio Ciso a batteria
Alimentazione	Al litio
Tensione batteria	3,6 V
Tempo di ricarica	5 h
Sistema «Power-Blade»	✓
Diametro di taglio	max 14 mm
Tagli per ogni carica della batteria	500*
Sistema di taglio	Bypass
Peso	590 g
Codice di ordinazione	0 600 855 003
Codice EAN	3165140.516662

\* Legno verde con diametro del ramo fino a 9 mm.

## Sega da giardino a batteria Keo



NOVITÀ!

NOVITÀ!

	Keo	Set Keo
Alimentazione	Al litio	Al litio
Tensione batteria	10,8 V	10,8 V
Tempo di ricarica	3 h	3 h
Diametro di taglio	60 mm / 80 mm*	60 mm / 80 mm*
Tagli per ogni carica della batteria (fino a 15 mm)	190	190
Tagli per ogni carica della batteria (fino a 60 mm)	30	30
Sistema di taglio	Sega universale	Sega universale
Peso senza guida «A-Grip»	950 g	950 g
Peso con guida «A-Grip»	1.050 g	1.050 g
Sistema di sostituzione della lama compatibile con altre seghe	✓	✓
Lame aggiuntive per legno tenero, legno e metallo, metallo e cartongesso	-	✓
Codice di ordinazione	0 600 861 900	0 600 861 902
Codice EAN	3165140.602914	3165140.649209

\* 60 mm con guida «A-Grip» e 80 mm senza.





# Pulizia all'esterno

ALB 18 LI	50
ALS 25	51
Aquatak 160 X	52
Aquatak Clic 135	52
Aquatak 115 Plus	53
Aquatak 100	53
Panoramica della gamma	54-55

# Per tutte le operazioni di pulizia.

## Un giardino ordinato e pulito.

**Se desiderate un giardino pulito e ordinato, la scelta migliore sono gli utensili per pulizia da esterni Bosch.**

I nostri soffiatori e aspiratori rendono il mantenimento del giardino meno faticoso. Il **soffiatore Bosch ALB 18 LI** con i getti concentrati di aria permette di rimuovere gli scarti del giardino formando pile ordinate e facili da raccogliere.

Il nuovo **aspiratore da giardino ALS 25** ripulisce i vostri giardini e tritura il fogliame che si deposita nel sacco di raccolta da 45 l – rendendo questo materiale ideale per il compost.

Bosch offre una vasta gamma di **idropulitrici**, ciascuna con diverse funzioni. Si distinguono per potenza del motore e massima pressione dell'acqua da 100 a 160 bar. Decidete in base al tipo di lavori di pulizia: se sono lavori impegnativi o piccoli e se devono essere eseguiti di frequente o di rado.

Per i compiti più gravosi è necessaria la massima pressione dell'acqua, da 150 a 160 bar. In questo caso la scelta ideale è **Aquatak 160 X**. Per pulire le superfici più grandi avrete bisogno di un modello da 125 o 135 bar, come una **Aquatak Clic**, che assicura una grande flessibilità grazie al tubo «Torsion-Flex» e al sistema di avvolgimento automatico «Easy-Roll». Per l'utilizzo occasionale in casa e in giardino vi basta una pressione da 110 a 125 bar.

Una vasta scelta di accessori in dotazione e supplementari rende la vostra idropulitrice ancora più versatile.





## Novità! Soffiatore da giardino ALB 18 LI.

Pulite ovunque volete.

Il nostro nuovo soffiatore ALB 18 LI è ideale per porticati e giardini di piccole dimensioni. Pulisce con un getto d'aria concentrato da 210 km/h, spingendo le foglie e altri residui a formare mucchi facili da raccogliere. Come parte della linea di utensili 18 V Power4All, è alimentato da una batteria al litio, per poter lavorare ovunque.



**Massima mobilità**

Gli utensili a batteria consentono di lavorare con la massima libertà in ogni luogo

**Massima potenza**

Con una velocità di 210 km/h per una semplice rimozione delle foglie dal porticato e dalle aree verdi di piccole dimensioni

**Rivestimento Softgrip**

Per lavorare comodamente in ogni posizione

**Ingombro ridotto**

Tubo soffiatore rimovibile

**Leggero**

Solo 1,8 kg di peso, quindi minima sollecitazione delle braccia durante il lavoro

**Funzionamento ininterrotto**

Per 10 min, ideale per piccole applicazioni



**Mobilità ottimale**

Scoprite ulteriori informazioni sul soffiatore da giardino ALB 18 LI, scansionando il codice QR. Per le istruzioni su come usare i codici QR vedere a pagina 3.



**Maggiore mobilità**

Leggero, senza fili e con batteria al litio, per la mobilità ottimale.



**Massima potenza**

Il getto d'aria a 210 km/h spinge via le foglie dal giardino e dal porticato.



**SISTEMA BATTERIE**

**Power4All**

Tutte le batterie al litio da 18 V della famiglia Power4All possono essere utilizzate su utensili da giardino e utensili Power4All e DIY da 18 V Bosch. Consultare le pagine 65-67 per ulteriori informazioni.

## Novità! Aspiratore da giardino ALS 25.

L'unico problema che potrete avere sarà quello di non avere più foglie.

Il nostro aspiratore/soffiatore solleva la maggior parte di materiale, creando cumuli facili da asportare. Poi basta togliere il tubo del soffiatore, collegare il cesto e aspirarli. Le foglie vengono finemente triturate e si trasformano in materiale perfetto per il compostaggio. È il metodo più semplice per raccogliere le foglie in giardino.



### Leggero

3,2 kg (soffiatore)  
e 4,4 kg (aspiratore)  
per raccogliere le  
foglie del giardino  
senza fatica

### Impugnatura regolabile e cinghia a tracolla imbottita

Per un utilizzo confortevole  
senza dolore alle spalle o  
alle braccia

### Maggior durata di lavoro

Rapporto di triturazione 10:1 –  
foglie più compattate per un  
compostaggio migliore

### Velocità aria


Velocità aria variabile fino  
a 300 km/h per spazzare e  
rimuovere foglie bagnate e  
attaccate al suolo

### Potente prestazione

Potente motore da 2.500 W  
e fino a 800 m<sup>3</sup>/h di portata

### Sacco di raccolta da 45 l facile da utilizzare

Seconda impugnatura  
e cerniera per svuotare  
il sacco con facilità



### Controllo senza fatica

Impugnature ergonomiche concepite  
specificamente per un migliore equilibrio  
e un maggior comfort.



### Maggior durata di lavoro

Un rapporto di triturazione di 10:1  
equivale a foglie più compattate per  
un migliore compostaggio.



### Sacco di raccolta facile da utilizzare

Sacco realizzato in speciale tessuto che  
assorbe l'umidità, facile da montare e  
da svuotare.



## Idropulitrice Aquatak 160 X.

L'idropulitrice per gli impieghi più gravosi.

Quando è il momento delle grandi pulizie, la 160 X pulisce barche, rimorchi, muri di casa e marciapiedi con un'alta pressione di max. 160 bar e una portata fino a 600 l/h: la soluzione ideale per ampie superfici. Il suo potente motore a induzione da 3.000 Watt offre una potenza elevata costante.



### Lunga durata

Testa della pompa in ottone di altissima qualità, per una lunga durata. Manometro semplice da leggere per accertarsi che la pressione in uso sia quella desiderata.

### Tubo flessibile in gomma da 12 m, a lunga durata e rinforzato

Facile da riporre, grazie all'avvolgitubo integrato



### Struttura stabile dal design verticale

Semplifica i lavori di pulizia

### Accessori con componenti in ottone di elevata qualità

Lunga durata



### Testa della pompa in ottone

Con manometro semplice da leggere, per accertarsi che la pressione in uso sia quella desiderata

### Lance con componenti in ottone, lancia con regolazione di flusso e pressione, lancia mangiasporco

## Idropulitrice Aquatak Clic 135.

Pronta per iniziare in pochi secondi.

Con il tubo flessibile «Torsion-Flex», la lancia a 4 getti e il sistema di avvolgimento automatico «Easy-Roll», pulire con l'idropulitrice Aquatak Clic 135 è comodo tanto quanto riparla. Il potente motore a induzione da 2.100 Watt e la portata di acqua fino a 450 l/h con una pressione fino a 135 bar garantiscono una potenza straordinaria.

### Ergonomica

Facile da spostare grazie al cavo da 5 m, alloggiamento degli accessori completamente integrato e serbatoio del detergente integrato.

**Interruttore On/Off**  
Azionabile facilmente con il piede (con l'idropulitrice in posizione di lavoro orizzontale)

**Sistema «Easy-Roll»**  
Sistema di avvolgimento automatico per il tubo e il cavo di alimentazione



**Lancia ergonomica**  
Con pratico giunto orientabile

**Pescaggio acqua senza pressione**  
Da bacini fissi (ad es. stagni, serbatoi di raccolta dell'acqua piovana)

**Lancia a 4 getti**  
Dotata di quattro diverse funzioni

**Serbatoio del detergente integrato**



### Versatilità

Lancia a 4 getti con quattro funzioni: alta pressione con getto ampio e diffuso, getto d'acqua rotante o concentrato e bassa pressione per insaponare e risciacquare.

## Idropulitrice Aquatak 115 Plus.

Pratica e versatile per tutti i lavori di pulizia.

Per eliminare il muschio da vialetti e marciapiedi, pulire mobili da giardino, lavare ruote, motorini o automobili, Aquatak 115 Plus Bosch, con il suo potente motore da 1.700 Watt e una pressione dell'acqua fino a un massimo di 115 bar, vi sarà di grande aiuto. Con tre diverse lance siete equipaggiati al meglio. Il suo ricco corredo di accessori è fornito in dotazione per la massima praticità.



### Ergonomica

Facile da spostare grazie al cavo da 5 m, alloggiamento degli accessori completamente integrato e serbatoio del detergente integrato.



### Lancia flessibile in dotazione

Sviluppata per il massimo comfort di utilizzo, consente la pulizia di punti meno accessibili.

## Idropulitrice Aquatak 100.

Per piccoli lavori di pulizia.

Per i piccoli lavori, come la pulizia dei mobili da giardino, degli utensili per il giardinaggio o delle biciclette, l'Aquatak 100 Bosch sarà di grande aiuto grazie al potente motore da 1.400 Watt e una pressione fino a 100 bar. Il suo ricco corredo di accessori è fornito in dotazione per la massima praticità.



### Mobile

Facile da spostare grazie al suo peso contenuto di 6 kg e al tubo flessibile lungo 3,5 m.





## Idropultrici Aquatak

Aquatak	160 X	150	Clic 135
Pressione max.	160 bar	150 bar	135 bar
Potenza del motore	3.000 W	2.700 W	2.100 W
Portata max.	600 l/h	550 l/h	450 l/h
Temperatura max di alimentazione	60 °C	60 °C	60 °C
Tubo flessibile	12 m (gomma)	12 m (gomma)	9 m (Torsion-Flex)
Lunghezza cavo	5 m	5 m	5 m
Sistema Autostop	✓	✓	✓
Pescaggio acqua senza pressione	-	-	✓
Peso (senza accessori)	26,6 kg	22,3 kg	19,5 kg
Codice di ordinazione	0 600 877 C00	0 600 877 A00	0 600 879 200
Codice EAN	3165140.338936	3165140.338790	3165140.467186

Accessori in dotazione			
Lance	V, R	V, R	4-Jet, FJ
Spazzolone	-	-	-
Serbatoio del detergente integrato	1 x 3 l	1 x 3 l	1 x 1 l
Avvolgitubo integrato	Manuale	-	Easy-Roll

V = lancia con regolazione di flusso e pressione

R = lancia mangiasporco

4-Jet = lancia a 4 getti

FJ = lancia flessibile

F = lancia con flusso fisso

## Soffiatore da giardino a batteria



NOVITÀ!

NOVITÀ!

	ALB 18 LI	ALB 18 LI*
Alimentazione	Al litio	Al litio
Tensione batteria	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Durata	10 min	10 min
Tempo di ricarica	3,5 h	3,5 h
Velocità di soffiatura aria max	210 km/h	210 km/h
Peso	1,8 kg	1,5 kg
Codice di ordinazione	0 600 8A0 300	0 600 8A0 302
Codice EAN	3165140.603461	3165140.619974

\* Batteria e caricabatterie non compresi (solo corpo macchina)

## Aspiratore da giardino



NOVITÀ!

	ALS 25
Potenza del motore	2.500 W
Velocità soffiatura aria variabile	300 km/h
Volume di portata max	800 m³/h
Rapporto di triturazione	10:1
Capacità del sacco di raccolta	45 l
Peso (modalità soffiatore)	3,2 kg
Peso (modalità aspiratore)	4,4 kg
Codice di ordinazione	0 600 8A1 000
Codice EAN	3165140.603515



	<b>Clic 125</b>	<b>1200 Plus</b>	<b>115 Plus</b>	<b>100</b>
	125 bar	120 bar	115 bar	100 bar
	1.800 W	1.750 W	1.700 W	1.400 W
	410 l/h	390 l/h	380 l/h	330 l/h
	60 °C	60 °C	40 °C	40 °C
	6 m (Torsion-Flex)	6 m	6 m	3,5 m
	5 m	5 m	5 m	5 m
	✓	✓	✓	✓
	✓	-	-	-
	13 kg	13 kg	7,2 kg	6 kg
	0 600 879 000	0 600 876 F00	0 600 876 E00	0 600 876 A00
	3165140.467124	3165140.348973	3165140.338721	3165140.338486

	4-Jet	V, R, FJ	V, R, FJ	F, FJ
	-	✓	✓	-
	1 x 1 l	flacone separato da 0,5 l	1 x 0,75 l	flacone separato da 0,5 l
	Easy-Roll	-	-	-



# Come ottenere ancora di più dai vostri utensili da giardinaggio Bosch.

Gli utensili da giardinaggio Bosch sono stati pensati prestando attenzione alla durata e alla versatilità – e i nostri ingegneri hanno sviluppato una gamma di accessori in grado di ottenere il meglio dagli utensili.



Se cercate gli accessori per i vostri utensili da giardinaggio, troverete tutto ciò che vi serve in questa sezione. Dalla sostituzione delle lame dei rasaerba allo spray lubrificante, dagli occhiali di protezione ai caricabatteria: nelle pagine seguenti troverete proprio tutto.

## Accessori trasversali




Accessorio	Spray lubrificante	Telo per la raccolta del materiale tagliato	Guanti da giardinaggio (XL)	Guanti da giardinaggio (L)	Guanti da giardinaggio (M)	Guanti da giardinaggio (S)	Occhiali di protezione
Codice di ordinazione	1 609 200 399	F 016 800 055	F 016 800 314	F 016 800 292	F 016 800 291	F 016 800 290	F 016 800 178
Codice EAN	3165140.005029	3165140.247443	3165140.661126	3165140.521833	3165140.521826	3165140.521819	3165140.349390
Adatto per	Isio Keo ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI Ciso Tutti i modelli AHS	Isio ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI Tutti i modelli AHS	Ciso Keo Tutti i modelli AHS Tutti i modelli AXT	Ciso Keo Tutti i modelli AHS Tutti i modelli AXT	Ciso Keo Tutti i modelli AHS Tutti i modelli AXT	Ciso Keo Tutti i modelli AHS Tutti i modelli AXT	Keo Tutti i modelli AHS Tutti i modelli ART Tutti i modelli AXT

## Rasaerba manuali a lame elicoidali




Accessorio	Cesto raccogliherba 38 cm	Cesto raccogliherba 30 cm
Codice di ordinazione	0 600 886 160	0 600 886 060
Codice EAN	3165140.251051	3165140.251044
Adatto per	AHM 38 C	AHM 30

## Arieggiatore



Accessorio	Rebbi in acciaio flessibile
Codice di ordinazione	F 016 800 285
Codice EAN	3165140.515856
Adatto per	ALR 900





## Rasaerba a batteria Rotak



Accessorio	Lama di ricambio da 43 cm	Lama di ricambio da 37 cm	Lama di ricambio da 34 cm	MultiMulch	MultiMulch
Codice di ordinazione	F 016 800 278	F 016 800 277	F 016 800 288	F 016 800 305	F 016 800 304
Codice EAN	3165140.441537	3165140.441520	3165140.516808	3165140.629966	3165140.629959
Adatto per	Rotak 43 LI	Rotak 37 LI	Rotak 34 LI	Rotak 43 LI	Rotak 37 LI Rotak 34 LI



Accessorio	Potente batteria al litio da 36 V / 4,5 Ah e relativo coperchio	Batteria al litio «High-Power» da 36 V/2,6 Ah	Batteria al litio da 36 V/1,3 Ah	Caricabatteria rapido da 36 V LI AL 3640 CV	Caricabatteria rapido da 36 V LI AL 3620 CV
Codice di ordinazione	F 016 800 300	F 016 800 301	F 016 800 302	2 607 225 100	F 016 800 313
Codice EAN	3165140.600606	3165140.600613	3165140.600620	3165140.365482	3165140.660419
Adatto per	Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI	Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI	Rotak 34 LI	Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI	Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI

## Rasaerba rotativi a filo Rotak



Accessorio	Lama di ricambio da 43 cm	Lama di ricambio da 40 cm	Lama di ricambio da 37 cm
Codice di ordinazione	F 016 800 274	F 016 800 273	F 016 800 272
Codice EAN	3165140.399081	3165140.399074	3165140.399067
Adatto per	Rotak 43	Rotak 40	Rotak 37



Accessorio	Lama di ricambio da 34 cm	Lama di ricambio da 32 cm	MultiMulch	MultiMulch
Codice di ordinazione	F 016 800 271	F 016 800 299	F 016 800 305	F 016 800 304
Codice EAN	3165140.399050	3165140.571142	3165140.629966	3165140.629959
Adatto per	Rotak 34	Rotak 32	Rotak 43 Rotak 40	Rotak 37 Rotak 34

## Tosaerba a filo a batteria



Accessorio	Batteria al litio da 18 V / 1,5 Ah*	Batteria al litio da 14,4 V / 1,3 Ah	Caricabatteria da 1 ora 14,4 / 18 V LI AL 2215 CV	Caricabatteria da 3 ore AL 2204 CV 14,4 / 18 V	Batteria al NiCd da 18 V / 1,5 Ah	Batteria al NiCd da 14,4 V / 1,5 Ah	Caricabatteria al NiCd da 3 ore AL 2404
Codice di ordinazione	1 600 Z00 000	2 607 336 038	1 600 Z00 001	2 607 225 274	2 607 335 536	2 607 335 534	2 607 225 184
Codice EAN	3165140.596206	3165140.438711	3165140.596213	3165140.438735	3165140.308205	3165140.308199	3165140.425872
Adatto per	ART 26 LI	ART 23 LI	ART 26 LI ART 23 LI	ART 26 LI ART 23 LI	ART Accutrim	ART Easytrim Accu	ART Accutrim ART Easytrim Accu

\* Per i tosaerba a filo ART 26 LI con numero di serie iniziale 7 ..., 8 ... o 9 ... utilizzare batterie al litio da 18 V / 1,3 Ah (codice di ordinazione 2 607 336 040, codice EAN 3165140.438728)




Accessorio	Lame in plastica (24 lame)	Lame in plastica (24 lame)	Ruote	Guida di protezione per le piante
Codice di ordinazione	F 016 800 177	F 016 800 183	F 016 800 172	F 016 800 173
Codice EAN	3165140.349383	3165140.349970	3165140.349338	3165140.349345
Adatto per	ART 23 LI ART 23 Accutrim ART 23 Easytrim Accu	ART 26 LI ART 26 Accutrim ART 26 Easytrim Accu	ART 26 LI ART 23 LI ART 26 Accutrim ART 23 Accutrim	ART 26 LI ART 23 LI ART 26 Accutrim ART 23 Accutrim

## Tosaerba a filo



Accessorio	Ruote	Guida di protezione per le piante	Bobina Pro-Tap	Filo di ricambio
Codice di ordinazione	F 016 800 172	F 016 800 173	F 016 800 175	F 016 800 176
Codice EAN	3165140.349338	3165140.349345	3165140.349369	3165140.349376
Adatto per	ART 30 Combtrim ART 26 Combtrim ART 23 Combtrim	ART 30 Combtrim ART 26 Combtrim ART 23 Combtrim	ART 30 Combtrim ART 26 Combtrim ART 23 Combtrim ART 26 Easytrim ART 23 Easytrim	ART 30 Combtrim ART 26 Combtrim ART 23 Combtrim ART 26 Easytrim ART 23 Easytrim



Accessorio	Filo Extra-strong da 30 cm (10 fili)	Filo Extra-strong da 26 cm (10 fili)	Filo Extra-strong da 23 cm (10 fili)
Codice di ordinazione	F 016 800 182	F 016 800 181	F 016 800 174
Codice EAN	3165140.349963	3165140.349956	3165140.349352
Adatto per	ART 30 Combtrim	ART 26 Combtrim	ART 23 Combtrim



## Tosaerba a batteria



Accessorio	Lama tosaerba da 10 cm	Lama tosaerba da 8 cm	Lama tosaerba da 8 cm	Manico telescopico con ruote	Manico telescopico con ruote
Codice di ordinazione	2 609 003 867	2 609 003 884	2 609 002 039	2 609 002 041	2 609 003 869
Codice EAN	3165140.573535	3165140.573566	3165140.441100	3165140.441124	3165140.573559
Adatto per	AGS 10,8 LI ASB 10,8 LI	AGS 7,2 LI	Isio	Isio	AGS 10,8 LI ASB 7,2 LI

## Sfoltirami a batteria



Accessorio	Lama sfoltirami da 20 cm	Lama sfoltirami da 12 cm	Lama sfoltirami da 12 cm
Codice di ordinazione	2 609 003 868	2 609 003 885	2 609 002 040
Codice EAN	3165140.573542	3165140.573573	3165140.441117
Adatto per	ASB 10,8 LI	ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI	Isio

## Cesoie da giardinaggio a batteria



Accessorio	Lame di ricambio
Codice di ordinazione	F 016 800 286
Codice EAN	3165140.516747
Adatto per	Ciso



## Sega da giardino a batteria



Accessorio	Lame di ricambio (3 lame)	Set di lame (5 pezzi)
Codice di ordinazione	F 016 800 303	F 016 800 307
Codice EAN	3165140.603263	3165140.643504
Adatto per	Keo	Keo

## Biotrituratori



Accessorio	Lame di ricambio	Sacco di raccolta
Codice di ordinazione	F 016 800 276	2 605 411 073
Codice EAN	3165140.427135	3165140.080514
Adatto per	AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

## Tagliasiepi a batteria



Accessorio	Batteria al litio «High-Power» da 36 V/2,6 Ah	Batteria al litio da 36 V/1,3 Ah	Caricabatteria rapido da 36 V LI AL 3640 CV	Caricabatteria standard 36 V LI AL 3620 CV	Batteria al litio da 18 V/1,5 Ah
Codice di ordinazione	F 016 800 301	F 016 800 302	2 607 225 100	F 016 800 313	1 600 Z00 000
Codice EAN	3165140.600613	3165140.600620	3165140.365482	3165140.660419	3165140.596206
Adatto per	AHS 54-20 LI	AHS 54-20 LI	AHS 54-20 LI	AHS 54-20 LI	AHS 52 LI AHS 48 LI



Accessorio	Caricabatteria da 1 ora 18 V LI AL 2215 CV	Caricabatteria da 3 ore 18 V LI AL 2204 CV	Batteria da 14,4 V / 1,5 Ah	Caricabatteria da 3 ore NiCd AL 2404
Codice di ordinazione	1 600 Z00 001	2 607 225 274	2 607 335 534	2 607 225 184
Codice EAN	3165140.596213	3165140.438735	3165140.308199	3165140.425872
Adatto per	AHS 52 LI AHS 48 LI	AHS 52 LI AHS 48 LI	AHS 52 Accu AHS 41 Accu	AHS 52 Accu AHS 41 Accu

## Seghe a catena



Accessorio	Batteria al litio «High-Power» da 36 V / 2,6 Ah	Batteria al litio da 36 V / 1,3 Ah	Caricabatteria rapido da 36 V LI AL 3640 CV	Caricabatteria standard 36 V LI AL 3620 CV	Barra e catena 1,1 mm / 30 cm	Barra e catena 1,1 mm / 40 cm
Codice di ordinazione	F 016 800 301	F 016 800 302	2 607 225 100	F 016 800 313	F 016 800 308	F 016 800 261
Codice EAN	3165140.600613	3165140.600620	3165140.365482	3165140.660419	3165140.647274	3165140.396509
Adatto per	AKE 30 LI	AKE 30 LI	AKE 30 LI	AKE 30 LI	AKE 30 LI	AKE 40-19 S AKE 40 S AKE 40



Accessorio	Barra e catena 1,1 mm / 35 cm	Barra e catena 1,1 mm / 30 cm	Catena 1,1 mm / 40 cm	Catena 1,1 mm / 35 cm	Catena 1,1 mm / 30 cm	Catena 1,3 mm / 40 cm	Catena 1,3 mm / 35 cm	Olio per sega a catena
Codice di ordinazione	F 016 800 260	F 016 800 259	F 016 800 258	F 016 800 257	F 016 800 256	F 016 800 240	F 016 800 239	2 607 000 181
Codice EAN	3165140.396493	3165140.396486	3165140.396479	3165140.396462	3165140.396455	3165140.357654	3165140.357647	3165140.070867
Adatto per	AKE 35-19 S AKE 35 S AKE 35	AKE 30 S AKE 30	AKE 40-19 S AKE 40 S AKE 40	AKE 35-19 S AKE 35 S AKE 35	AKE 30-19 S AKE 30 S AKE 30 LI	AKE 40-19 Pro	AKE 35-19 Pro	Tutte le AKE



## Idropulitrici



Accessorio	Aquasurf per la pulizia di patio e terrazze	Spazzola rotante fissa	Spazzolone	Spazzola rotante fissa	Spazzola rotante snodabile
Codice di ordinazione	F 016 800 169	F 016 800 194	F 016 800 209	F 016 800 210	F 016 800 211
Codice EAN	3165140.349055	3165140.350297	3165140.356831	3165140.356848	3165140.356855
Adatto per	Tutte le idropulitrici Aquatak <sup>(1)</sup>	Aquatak 160 X Aquatak 160 Pro X	Tutte le idropulitrici Aquatak <sup>(1)</sup>	Tutte le idropulitrici Aquatak <sup>(1)</sup>	Tutte le idropulitrici Aquatak <sup>(1)</sup>



Accessorio	Lancia flessibile	Estensione per pistola	Filtro per l'acqua	Adattatore per accessori Kärcher	Set di adattatori universali
Codice di ordinazione	F 016 800 171	F 016 800 220	F 016 800 284	F 016 800 226	F 016 800 198
Codice EAN	3165140.349048	3165140.356947	3165140.507639	3165140.357005	3165140.350334
Adatto per	Tutte le idropulitrici Aquatak <sup>(1)</sup>	Tutte le idropulitrici Aquatak <sup>(1)</sup>	Tutte le idropulitrici Aquatak	Tutte le idropulitrici Aquatak <sup>(1)</sup>	Idropulitrici a pressione di altri marchi



Accessorio	Prolunga tubo flessibile 10 m	Prolunga tubo flessibile 7 m	Prolunga tubo flessibile 7 m	Tubo per la pulizia delle tubature 15 m	Tubo per la pulizia delle tubature 8 m	Tubo per la pulizia delle tubature 8 m
Codice di ordinazione	F 016 800 213	F 016 800 196	F 016 800 212	F 016 800 216	F 016 800 214	F 016 800 228
Codice EAN	3165140.356879	3165140.350310	3165140.356862	3165140.356909	3165140.356886	3165140.357029
Adatto per	Tutte le idropulitrici Aquatak <sup>(2)</sup>	Aquatak 160 X Aquatak 160 Pro X	Tutte le idropulitrici Aquatak <sup>(2)</sup>	Tutte le idropulitrici Aquatak <sup>(1)</sup>	Tutte le idropulitrici Aquatak <sup>(1)</sup>	Aquatak 160 X Aquatak 160 Pro X

<sup>(1)</sup> Salvo Aquatak 160 X e Aquatak 160 Pro X

<sup>(2)</sup> Salvo Aquatak 160 X, Aquatak Pro X e Aquatak Clic

## Compatte, durature e veloci da ricaricare.

Le batterie del sistema con tecnologia al litio.



Gli utensili con tecnologia al litio sono praticamente sempre pronti all'uso. Senza autoscaricamento né effetto memoria: la capacità della batteria rimane costante nel tempo. Inoltre, l'utensile può essere lasciato sulla stazione di ricarica dopo ogni impiego, indipendentemente dallo stato di carica della batteria (carica, parzialmente carica o scarica).

Grazie ai brevi tempi di ricarica, gli utensili a batteria Bosch con tecnologia al litio oltre ad avere una lunga durata sono pronti all'uso e duraturi. Una batteria al litio completamente carica, anche dopo 4 mesi di inattività, presenta circa ancora il 92% della carica. Ciò significa una durata 6 volte superiore rispetto alle tradizionali batterie NiCd. In breve: utensili compatti, elevata tecnologia.

### Uno sguardo ai vantaggi della tecnologia al litio:




#### Piena potenza in qualunque momento

Nessun autoscaricamento, né effetto memoria, capacità costante della batteria per l'intera durata.




#### Elevata potenza, peso ridotto

Gli utensili a batteria Bosch con tecnologia al litio hanno un design estremamente compatto, peso ridotto e massima facilità di utilizzo. Ciò consente di lavorare senza fatica.



#### Stessa potenza, formato dimezzato

Il formato e il peso delle batterie sono ridotti del 60% circa rispetto alle tradizionali batterie al nichel-cadmio, ma la potenza rimane invariata.



#### Lunga durata

L'intelligente funzione Electronic Cell Protection (ECP) Bosch protegge le batterie al litio dalle temperature e dal carico eccessivi, garantendone una durata particolarmente lunga.





## 36 Volt.

Per una potenza superiore.

Con maggiore potenza e zero emissioni, la serie da 36 V a batteria rappresenta una vera alternativa agli utensili da giardinaggio alimentati a benzina e ad elettricità. Con tempi di funzionamento più elevati (rispetto alle batterie al NiCd), nessun cavo di prolunga, né gas di scarico, benzina o fili da tirare di cui preoccuparsi, la tecnologia Bosch al litio da 36 V è una vera innovazione. La potenza della batteria non subisce perdite progressive e permette prestazioni eccezionali rispetto a prodotti di simili dimensioni e peso.



## 18 Volt.

Benvenuti in famiglia!

## Un'unica batteria per tutti.

Ecco una buona idea ...

Tutti gli utensili del nuovo sistema Power4All Bosch utilizzano la stessa batteria ricaricabile con tecnologia al litio. Quindi, indipendentemente dal numero di utensili della gamma che acquisterete, potrete comunque investire in una sola batteria e un solo caricabatteria. Oltre a comportare una spesa più contenuta, non sarà più necessario trovare spazio per un numero elevato di caricabatteria. La singola e potente batteria da 18 V è adatta a tutti gli utensili a batteria nel sistema Power4All, tra cui tosaerba a filo, taglia siepi, trapano-avvitatore, tassellatore elettropneumatico, trapano battente-avvitatore, seghetto alternativo e levigatrice palmare.



## Utensili da giardinaggio Bosch con batteria al litio da 18 V



Tutti gli utensili elencati su questa pagina sono disponibili anche senza batteria e caricabatteria (solo corpo macchina)

Dati tecnici	ART 26 LI
Alimentazione	Al litio
Tensione batteria	18 V / 1,3 Ah
Tempo di ricarica	3 h
Diametro di taglio	26 cm
Manico telescopico	✓
Regolazione in altezza	80-114 cm
Sistema di taglio	Lama in plastica
Testa di taglio ruotabile di 90°	✓
Ruote	-
Guida di protezione per le piante	✓
Peso (batteria incl.)	2,4 kg

Dati tecnici	AHS 52 LI	AHS 48 LI
Alimentazione	Al litio	Al litio
Tensione batteria	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah
Tempo di ricarica	3 h	3 h
Durata	Fino a 50 min	Fino a 50 min
Sistema «Anti-Blocking»	✓	✓
Spessore di taglio	15 mm	15 mm
Lunghezza lama	520 mm	480 mm
Numero di corse a vuoto	2.200 min <sup>-1</sup>	2.200 min <sup>-1</sup>
Peso (batteria incl.)	2,3 kg	2,2 kg

Dati tecnici	ALB 18 LI
Alimentazione	Al litio
Tensione batteria	18 V / 1,5 Ah
Durata	10 min
Tempo di ricarica	3,5 h
Velocità di soffiatura max	210 km/h
Peso (batteria incl.)	1,8 kg



# Elettrotensili Bosch con batteria al litio da 18 V



## Tassellatore elettropneumatico a batteria Uneo Maxx

Potenza elevata e massimo confort per qualsiasi attività: martellare, forare e avvitare.

- ▶ Dimensioni compatte, peso ridotto e maneggevolezza: l'utensile 3-in-1 potente per tassellare, forare e avvitare con un unico utensile
- ▶ Massima forza di impatto grazie al tassellatore elettropneumatico Bosch

## Trapano-avvitatore a batteria a 2 velocità PSR 18 LI-2

Potenza e resistenza nelle vostre mani.

- ▶ L'utensile più maneggevole della sua categoria grazie al peso ridotto e al design compatto
- ▶ Ingranaggi planetari a 2 velocità ad alte prestazioni con durata superiore e migliore trasferimento di potenza
- ▶ Fino a 300 avvitamamenti senza sosta con una sola carica della batteria

## Trapano battente-avvitatore a batteria a 2 velocità PSB 18 LI-2

L'utensile versatile con una grande potenza.

- ▶ L'utensile più maneggevole della sua categoria grazie al peso ridotto e al design compatto
- ▶ Ingranaggi planetari a 2 velocità ad alte prestazioni con durata superiore e migliore trasferimento di potenza
- ▶ Preselezione della coppia di serraggio con 30 impostazioni, più la posizione di foratura e di foratura con percussione



Dati tecnici	Uneo Maxx	PSR 18 LI-2	PSB 18 LI-2
Tensione batteria	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Diametro viti fino a	6 mm	8 mm	8 mm
Diametro foro nel legno	10 mm	35 mm	35 mm
Diametro foro nell'acciaio	8 mm	10 mm	13 mm
Diametro foro nella muratura	10 mm	-	15 mm
Diametro foro nel calcestruzzo	10 mm	-	12 mm
Velocità a vuoto	0-900 giri/min	0-400 giri/min <sup>(1)</sup> 0-1.250 giri/min <sup>(2)</sup>	0-400 giri/min <sup>(1)</sup> 0-1.650 giri/min <sup>(2)</sup>
Impostazioni della coppia	-	25 + 1	30 + 2
Coppia max. per avvitamamento in materiale tenero/duro	30 Nm	25/46 Nm	30/48 Nm
Numero di colpi	0-5.000 colpi/min	-	-
Forza del singolo colpo	0,6 J <sup>(3)</sup>	-	-
Tipo mandrino	SDS Quick	Mandrino autoserrante con Auto-Lock Bosch	Mandrino autoserrante con Auto-Lock Bosch
Peso utensile con batteria	1,4 kg	1,45 kg	1,8 kg
ECP	✓	✓	✓

<sup>(1)</sup> 1ª velocità    <sup>(2)</sup> 2ª velocità    <sup>(3)</sup> Secondo la nuova direttiva EPTA

## Elettrotensili Bosch con batteria al litio da 18 V



### Seghetto alternativo a batteria PST 18 LI

Dimensioni compatte, leggero ed elevata precisione per i migliori risultati di taglio.

- ▶ Massima precisione e controllo con l'innovativo Bosch CutControl e la luce integrata PowerLight
- ▶ Controllo del numero di corse Bosch Electronic per un facile avvio del taglio e una lavorazione specifica in base al materiale
- ▶ Oscillazione lame in 4 posizioni per tagli rapidi ed elevata durata della lama di taglio

### Levigatrice palmare a batteria PSM 18 LI

Leviga in ogni angolo: la levigatrice compatta, potente e multiuso.

- ▶ Sistema Bosch Microfilter: l'elemento integrato di aspirazione della polvere convoglia la stessa polvere direttamente nel serbatoio del Microfilter
- ▶ Sistema SDS per una rapida sostituzione del foglio
- ▶ Piastra di levigatura in due pezzi: la punta a delta della carta abrasiva e della piastra di levigatura può essere staccata e ruotata senza alcuno sforzo

### Lampada multifunzione a batteria PML 18 LI

Potente luminosità per ogni occasione.

- ▶ Illuminazione brillante: tre LED ad alte prestazioni
- ▶ Massima flessibilità: vasta gamma di accessori per l'hobby, il tempo libero ed altro



Dati tecnici	PST 18 LI
Tensione batteria	18 V / 1,5 Ah
Velocità a vuoto	0-2.400 min <sup>-1</sup>
Piedino	Acciaio
Profondità di taglio nel legno	80 mm
Profondità di taglio nell'alluminio	10 mm
Profondità di taglio nell'acciaio	5 mm
Bosch Electronic	✓
Oscillazione lame a 4 fasi	✓
Sistema SDS Bosch	✓
Low Vibration Bosch	✓
Peso utensile con batteria	1,9 kg
ECP	✓

Dati tecnici	PSM 18 LI
Tensione batteria	18 V / 1,5 Ah
Oscillazioni	22.000 osc./min
Diametro oscillazioni	1,6 mm
Superficie di levigatura	104 cm <sup>2</sup>
Sistema Microfilter	✓
Sistema SDS Bosch	✓
Peso utensile con batteria	1,3 kg

Dati tecnici	PML 18 LI
Tensione batteria	18 V / 1,5 Ah
Luminosità	270 lm
Durata	6,5 h
Peso utensile con batteria	0,5 kg



## Elettrotensili Bosch con batteria al litio da 14,4 V



Dati tecnici	PSR 14,4 LI	PSR 14,4 LI-2	PSB 14,4 LI-2
Tensione batteria	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Diametro viti fino a	8 mm	8 mm	8 mm
Diametro foro nel legno	25 mm	30 mm	30 mm
Diametro foro nell'acciaio	10 mm	10 mm	13 mm
Diametro foro nella muratura	-	-	14 mm
Diametro foro nel calcestruzzo	-	-	10 mm
Velocità a vuoto	0-450 giri/min	0-370 giri/min <sup>(1)</sup> 0-1.150 giri/min <sup>(2)</sup>	0-350 giri/min <sup>(1)</sup> 0-1.550 giri/min <sup>(2)</sup>
Impostazioni della coppia	10 + 1	25 + 1	30 + 2
Coppia max. in materiale elastico/duro	12/28 Nm	20/38 Nm	23/40 Nm
Tipo mandrino	Mandrino autoserrante con Auto-Lock Bosch	Mandrino autoserrante con Auto-Lock Bosch	Mandrino autoserrante con Auto-Lock Bosch
Peso utensile con batteria	1,15 kg	1,35 kg	1,7 kg
ECP	✓	✓	✓

<sup>(1)</sup> 1ª velocità <sup>(2)</sup> 2ª velocità

Dati tecnici	Uneo
Tensione batteria	14,4 V
Diametro viti fino a	6 mm
Diametro foro nel legno	10 mm
Diametro foro nell'acciaio	8 mm
Diametro foro nella muratura	10 mm
Diametro foro nel calcestruzzo	10 mm
Velocità a vuoto	0-900 giri/min
Numero di colpi	0-4.800 colpi/min
Potenza del singolo colpo	0,5 J*
Mandrino	Attacco SDS-Quick Bosch
Coppia max. per avvitamento in materiale tenero/duro	18 Nm
Peso utensile con batteria	1,1 kg
ECP	✓

\* Secondo le nuove direttive EPTA

## Elettrotensili Bosch con batteria al litio da 10,8 V



### Utensile multifunzione a batteria PMF 10,8 LI

Il più versatile della sua categoria. Per tagliare, troncare, fresare e levigare con grande precisione.

- ▶ Multifunzionale e preciso grazie al principio di oscillazione
- ▶ Bosch Electronic: controllo continuo della velocità di oscillazione mediante la rotellina di regolazione – per lavorare in funzione del tipo di materiale
- ▶ Bosch Eco Electronic: risparmia energia per un funzionamento fino al 50% più lungo

Dati tecnici	PSR 10,8 LI	PSR 10,8 LI-2
Tensione batteria	10,8 V	10,8 V
Diametro viti fino a	6 mm	6 mm
Diametro foro nel legno	20 mm	20 mm
Diametro foro nell'acciaio	8 mm	8 mm
Velocità a vuoto	0-410 giri/min	0-350 giri/min <sup>(1)</sup> 0-1.100 giri/min <sup>(2)</sup>
Impostazioni della coppia	10 + 1	10 + 1
Coppia max. in materiale elastico/duro	10/25 Nm	10/22 Nm
Tipo mandrino	Mandrino autoserrante con Auto-Lock Bosch	Mandrino autoserrante con Auto-Lock Bosch
Peso utensile con batteria	0,95 kg	0,95 kg
ECP	✓	✓

<sup>(1)</sup> 1ª velocità <sup>(2)</sup> 2ª velocità



Dati tecnici	PMF 10,8 LI
Tensione batteria	10,8 V
Oscillazioni	5.000 - 20.000 osc./min
Angolo di oscillazione	2,8°
Peso utensile con batteria	0,9 kg
Bosch Electronic	✓
Bosch Eco Electronic	✓
ECP	✓

## Elettrotensili Bosch con batteria al litio da 7,2 V



Dati tecnici	Prio
Tensione batteria	7,2 V
Oscillazioni	16.000 osc./min
Diametro oscillazioni	1,2 mm
Superficie di levigatura	104 cm <sup>2</sup>
Peso utensile	0,7 kg
ECP	✓



Dati tecnici	PSR 7,2 LI
Tensione batteria	7,2 V
Diametro viti fino a	6 mm
Velocità a vuoto	240 giri/min
Impostazioni della coppia	10
Coppia max. In materiale elastico/duro	6/10 Nm
Tipo mandrino	Portabit magnetico con attacco esagonale
Peso utensile con batteria	0,5 kg
ECP	✓



Dati tecnici	PKP 7,2 LI
Tensione batteria	7,2 V
Colla stick Ø	7 mm
Tempo di riscaldamento	15 s
Tempo di lavoro max.	45 min
Auto off	Dopo 5 min
Peso utensile con batteria	0,3 kg
ECP	✓

## Elettrotensili Bosch con batteria al litio da 3,6 V



### Cacciavite a batteria IXO

L'utensile più venduto al mondo.

- ▶ Indicatore del senso di rotazione (avvitamento/svitamento) e indicatore LED del livello di carica della batteria
- ▶ Blocco del motore per serraggio/allentamento manuale delle viti
- ▶ Perfetto da riporre nella stazione di ricarica
- ▶ PowerLight



Dati tecnici	IXO
Tensione batteria	3,6 V
Diametro viti fino a	5 mm
Indicatore di carica batteria	✓
Velocità a vuoto	180 giri/min
Tipo mandrino	Portabit magnetico con attacco esagonale
Peso utensile con batteria	0,3 kg
ECP	✓



Dati tecnici	Xeo
Tensione batteria	3,6 V
Spessore di taglio max	6 mm
Prestazioni di taglio per carica della batteria	Fino a 150 m
Velocità a vuoto	240 giri/min
Peso utensile con batteria	0,4 kg
Interruttore di bloccaggio	✓
AutoSharp plus	✓
ECP	✓



## Sempre un passo avanti con Bosch.

Tecnologia all'avanguardia per lavorare in giardino ogni giorno.

Bosch sviluppa costantemente prodotti nuovi, orientati ai desideri e alle esigenze degli utilizzatori. Soluzioni con cui si possono affrontare i lavori quotidiani in modo facile, veloce e piacevole.

Questa è solo una piccola selezione delle nostre innovazioni principali. Per conoscere ulteriori dettagli, visitate il sito [www.bosch-garden.it](http://www.bosch-garden.it).



### Power4All – una sola batteria per tutti ...

Abbiamo lanciato la serie Power4All da 18 V di utensili a batteria, che usano tutti la stessa batteria ricaricabile con tecnologia al litio. Quindi, indipendentemente dal numero di utensili della gamma che acquisterete, potrete comunque investire in una sola batteria e un solo caricabatteria.



### 36 V – per una potenza superiore

Con maggiore potenza e zero emissioni, la serie da 36 V a batteria rappresenta una vera alternativa agli utensili da giardinaggio alimentati a benzina e ad elettricità.



### Sistema «Efficient Energy Management»

Aumenta la capacità di taglio nel Rotak LI fino al 15%. Il controllo elettronico intelligente del taglio fornisce esattamente la quantità di energia necessaria in funzione dell'altezza e della consistenza dell'erba, mantenendo costante la velocità di rotazione delle lame. E quando il motore si spegne, il sistema di recupero dell'energia trasforma l'energia del movimento delle lame che rallentano in energia elettrica, che alimenta la batteria del rasaerba.



### Sistema «Ergoflex»

L'obiettivo di Bosch è progettare utensili da giardino facili da utilizzare e con caratteristiche ergonomiche ottimali. L'ultima serie di rasaerba Rotak offre ora anche il sistema «Ergoflex»: design ergonomico e impugnature regolabili per migliorare la postura del corpo e ridurre l'affaticamento muscolare durante il taglio dell'erba. Il sistema «Ergoflex» è stato riconosciuto dal noto istituto tedesco AGR che promuove la ricerca per la prevenzione di patologie dorsali.



### Sistema «Jet-Collect»

L'innovativo rullo in acciaio inox con rebbi in acciaio flessibile e aperture per l'immissione di aria rimuove a fondo i residui di erba tagliata, il muschio e le erbacce. Il materiale di scarto rimosso viene spinto nel cesto di raccolta con un forte flusso di aria, che evita intasamenti.



### Motore «Powerdrive»

L'efficiente riduttore meccanico trasforma il numero di giri elevato del motore in un'enorme coppia di taglio. Se rileva una resistenza, la coppia di taglio aumenta automaticamente e il motore continua a funzionare con la stessa potenza. Anche in caso di impiego gravoso con sollecitazioni elevate.



### Sistema elettronico «Anti-Blocking»

L'innovativa microelettronica rileva la presenza di un tronco troppo spesso da tagliare e regola immediatamente la corsa del movimento delle lame per continuare a tagliare con potenza nel legno, laddove gli altri utensili si arresterebbero.



### Innovativi pettini per erba

Sono posti più esternamente rispetto alle ruote anteriori del rasaerba e convogliano in modo efficace verso la lama anche l'erba che cresce vicino e lungo i bordi.



### Sistema «Power-Blade»

Il sistema a azionamento sviluppato specificatamente da Bosch, combinato con il sistema di taglio Bypass, è composto da una controlama di guida fissa senza bordi affilati e da una lama arretrata, mobile e affilatissima. Impedisce tagli accidentali indesiderati e permette un risultato di taglio sicuro, incredibilmente uniforme e netto.



### Sistema «Turbine-Cut»

Con il nuovo meccanismo di taglio a turbina si possono sminuzzare insieme i materiali teneri e il legno duro. 8 lame rotanti, in combinazione con il design dell'imbuto di caricamento, permettono un trascinamento automatico ottimale dei rami e un'elevata velocità di triturazione fino a 230 kg/h. Questa combinazione permette di lavorare in modo efficiente e continuo, senza interruzioni, indipendentemente dal tipo di materiale di scarto del giardino.

## Visitate anche il sito Internet Bosch se desiderate saperne di più.

Cercate altri consigli e suggerimenti sull'uso degli utensili da giardinaggio? Non siete del tutto sicuri sulla scelta del prodotto da giardinaggio? O volete scoprire accessori speciali per i vostri utensili da giardinaggio? Sul nostro sito web trovate una risposta a tutto. Benvenuti nel settore giardinaggio Bosch. Ci trovate 24 ore su 24 su: **www.bosch-garden.it**.

Qui troverete sempre, oltre a tanti consigli per il giardinaggio con le nozioni di base per la cura del giardino, anche i più recenti prodotti e suggerimenti per le loro applicazioni pratiche. Dai rasaerba fino al pratico Isio, dalle applicazioni più facili fino a quelle

più impegnative – lasciatevi ispirare! Così la stagione del giardinaggio sarà un divertimento dal primo all'ultimo giorno. Ci sono moltissime altre cose da scoprire. Cosa aspettate? Venite a trovarci. Il portale del giardino è sempre aperto per voi.

Se cercate informazioni e dettagli sulla tecnologia degli utensili da giardino e sugli elettroutensili Bosch, visitate **www.powertool-portal.com**.



## Bosch – responsabilità per il futuro.

Perché il rispetto dell'ambiente inizia a casa propria.

La responsabilità per l'ambiente è un valore basilare per Bosch. Bosch ha redatto una prima direttiva vincolante per la tutela ambientale già trent'anni fa. Nel 1996 sono state formulate delle linee guida per la tutela ambientale valide per tutto il Gruppo Bosch. Nello stesso anno Bosch ha iniziato a introdurre gradualmente in tutti gli stabilimenti di produzione sistemi per la gestione ambientale. Sono stati creati progetti per i più diversi temi, ad es. per prodotti a risparmio energetico. In questo contesto, i rasaerba a batteria della nuova generazione Rotak LI sono i primi dotati di «Efficient Energy Management», che in combinazione con l'affidabile tecnologia al litio Bosch contribuisce a far risparmiare fino al 20% di energia. Inoltre il taglio del prato diventa così un lavoro pulito: silenzioso, senza fumi di scarico, a basso impatto ambientale, ecosostenibile.

Altri progetti sono legati ai temi degli imballaggi ecocompatibili, della separazione dei rifiuti e del riciclaggio.

Per conoscere l'impegno di Bosch nei confronti dell'ambiente, consultate il sito Internet **www.bosch-environment.com**.

**Servizio di riciclaggio: partecipate attivamente alla salvaguardia dell'ambiente.** Quando hanno finito la loro vita utile, potete portare i vostri elettroutensili da giardinaggio, utensili a batteria e batterie Bosch al vostro rivenditore, che li ritirerà gratuitamente per avviarli al processo di riciclaggio. In questo modo è possibile riutilizzare oltre l'80% di un elettroutensile.



# Elettrodomestici Giardinaggio Bosch.

100% qualità, 100% assistenza.

## Garanzia Bosch

Innumerevoli test e costanti controlli fanno sì che soltanto i prodotti migliori escano dalle nostre fabbriche. Per tutti gli elettrodomestici Bosch è prevista una garanzia di 24 mesi per i consumatori privati (non soggetti a Partita I.V.A.). Per tutti gli impieghi professionali hanno invece una garanzia di 12 mesi. Trovate informazioni più dettagliate nella dichiarazione di garanzia sul sito [www.bosch-pt.it](http://www.bosch-pt.it).



Cerchiamo costantemente di migliorare i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici e le illustrazioni non sono vincolanti. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

**Robert Bosch S.p.A.**  
Settore Elettrodomestici  
Via M. A. Colonna 35  
20149 Milano  
02-36961  
[www.bosch-pt.it](http://www.bosch-pt.it)



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita

[www.bosch-garden.it](http://www.bosch-garden.it)